

~~Hippuris~~

11

10 Hippuris. Cal. margin lobus. Petal. 0. Stigma simplex. ~~Semina~~
Nux 1 locularis, 1 sperma. gemma.

vulgaris Hippuris foliis stellatis plurimis linearibus acutis Widen.
Spec. pl. t. p. 26.

Lenoreus Cordi hist. p. 150 Vall. in Act. par. 1719. t. 1.
f. 3.

Polygonum femina Math. p. 952.

Hippuris vulgaris Lin. Spec. pl. p. 6. Ed. Dan. t. 1. p. 87.

Hippuris vulgaris; foliis stellatis subulatis Lin. Suppl. 8. 81.
β. Equisetum palustre Lin. in Scopano. folio Bauh. prod.
12. Tab. 251.

Habitat in Europa fontibus, fossis aqueosis; lacubus &

Caulis erectus, simplicissimus, 1-2 pedalis; inaequalis, articulatus. Solum
12. verticillata. Fl. roseo-virescenti, solitarii sessilis.

12. Tab. 251.

Fl. roseo interdum polygami Hallen.

microphylla Ramondii foliis pennatis foliolis ovatis ovatoque cuneolatis glabris
integerrimis

Habitat in Guinea Loent.

Stipes filiformis, teres, semiteres, glaber, volubilis. Petioli brevissimi,
bipartiti, medio tuberculati, tuberculo villosi; pariter semiteretes, flexuo-
si, bipollicates et ultra pinnis alternis, petiolatis, interioribus ovato-
cuneolatis, indivisis, bi-3. trilobis, tenuibus striatis, Spicarum
squamis 4-5: alternis.

maritima.

~~1. Hippuris~~ Hippuris foliis inferioribus quaternis, superioribus ternis
Wilden. Spec. pl. 1. p. 27.

Hippuris tetraphylla; foliis quaternis oblongis obtusis Lin.
Suppl. p. 81.

Hippuris lanceolata; foliis lanceolatis, inferioribus quaternis,
superioribus quinis Retz obs. 3. p. 7. t. 1.

Hippuris maritima; foliis stellatis subternis. submersis
spatulatis; emersis ovatis obtusis Hallen. Diss. in Lest. 1.
Delect. qu. c. 1. p. 11. t. 1.

Habitat prope Aboum ad littora maris, in Sicilia prope
Wodroe in aquis stagnantibus &

Caulis triplex, palmatis vel pinnatis. Folia inferiora
remota, ovata, reflexa, superiora confertiora, linear-lanceolata
longitudine internodiorum, apicem versus confertiora. Flores
axillares, solitarii, sessiles.

Habitus. Caulis erectus, simplicissimus, inanis, articulatus, glaber;
uti tota planta. Folia verticillata, integerrima & sessilia, integerrima.
Flores axillares, solitarii, sessiles.

36-37. Rohri Fusticia spicis terminalibus compositis ^{pubescentibus} ~~vellosis~~, bracteis
ovatis, foliis ellipticis integerrimis

Habitat in Cayenna ad von Rohr

Caulis herbaceus (Secundum Dr. Rohr) erectus, ramosis tetragonis, super
ne tenuissime pubescentibus, subcanescentibus.

Folia petiolata, 6-8 pollicaria; pollicis 2-3 lata, attenuata, utrin
que cincta, nervosa, integerrima, glabra

Petiolus bipollicaris

Spica terminalis, composita. Spicae partiales breviter pedunculatae,
latae, oppositae, ^{pedunculi nulli, sicentes} ~~pubescentes~~ ^{pubescentes} ~~pubescentes~~. Bractea bina, ovata, ungui
cularis, villosa, longitudine calycis

Calycis foliola, lineari-lanceolata, pubescentia

Corolla labium superius lineari lanceolatum, indivisum;
inferius trifidum.

Stamina filamenta duo, indivisa. Anthera gemina in singulis
filamento, una pariter supra alteram posita