

Hesperia

3a

Walden: Act. Nov. Soc: am. hist. n. 3. p. 435

Cal: 4-partitus, laciniis ^{subimpannatis} equalibus. Cor. ^{cyathiformis} cyathiformis 4-fida, laciniis ~~revolutis~~ ^{revolutis}. Caps. 1-locularis, 2-valvis, polysperma

2

~~27~~ Hesperia . Calo, 4-partitus: laciniis equalibus. Cor. cyathiformis, 4-fida; laciniis revolutis. # Caps. ~~1-locularis~~ 2-valvis, 1-locularis, polysperma.
Stam. 2: 1. sterile
Walden

~~primo succo. et primo sct.~~

Dichotoma | Heppia Willd. in Nov. Act. Bot. Am. hist. N. Berol. 3. p. 435

Habitat Tranquebaria Röttler. C.

Rami patentes

Caulis uncialis digitalis vel pedicari, Dichotome ramosus, Tetragonus, filiformis,
angulis membranaceis, foliis sessilibus, oppositis, parvis, acuta, glabra, trinerviis, caulina
ovata, ramorum oblonga, suprema subulata. Pedunculi dichotomis
solitariis, terminales ramorum terni, uniflori, breves
Calyx monophyllus, quadrifidus; laciniis lanceolatis, suturatis. Corolla
monopetalata, cyathiformis. limbus quadrifidus; laciniis ovatis, reflexis.
Hamina filamentis duo, corollae tubo adnata, brevissima, linearia,
opposita, quorum alterum brevius sterile. Anthera globosa. germen
ovatum. stylus brevissimus. stigma globosum. Capsula unilocularis
polysperma. Röttler

16 prostrata ^{Decussatis} ^{floribus} ^{capitatis} ^{termin}
Pasenna diandra foliis oblongis carnosis, ramis ^{capitatis} ^{termin}
natis aggregatis
Banksia prostrata foliis ovato-oblongis sessilibus carnosis ^{capitatis} ^{termin}

4. n. 13.
Gnidia prostrata diandra pilosa, foliis ovatis la. ^{capitatis} ^{termin} ^{Suppl. p. 374.}
227. S. V. p. 374.

Habitat in nova ^{capitatis} ^{termin} ^{Suppl. p. 374.}
Zelandia

^{capitatis} ^{termin} ^{Suppl. p. 374.}
Tinetax semi-pedalis ramis decumbentibus ^{capitatis} ^{termin} ^{Suppl. p. 374.}
ramuli ^{capitatis} ^{termin} ^{Suppl. p. 374.} ^{capitatis} ^{termin} ^{Suppl. p. 374.}
glabra. ^{capitatis} ^{termin} ^{Suppl. p. 374.} ^{capitatis} ^{termin} ^{Suppl. p. 374.}
frequenter ^{capitatis} ^{termin} ^{Suppl. p. 374.} ^{capitatis} ^{termin} ^{Suppl. p. 374.}
tubis ^{capitatis} ^{termin} ^{Suppl. p. 374.} ^{capitatis} ^{termin} ^{Suppl. p. 374.}
foliorum ^{capitatis} ^{termin} ^{Suppl. p. 374.} ^{capitatis} ^{termin} ^{Suppl. p. 374.}

Fontanezia

Pal. 4natis. Pet. 2 bipartita. Caps. pupem compressa membra
nae ca. bilobata