

Horminum

1. pyrenaicum H

caulescens *Horminum*

Horminum caulescens caule folioso, foliis ovato-oblongis, bracteis magnis cordato-subrotundis acuminatis *Ob.* dec. pag 63. Tab. 8

Habitat in Regno mexicensi &

Caules plures, erecti, obtusi quadranguli, pubescentes, sesquipedales, ramosi. Solum petiolata, ovato-oblonga, venata, rugosa, supra glabra, patentia. Petioli marginati, cordati. Flores verticillato spicati, verticillis 6-12 floris, inferiori remoto superioribus subcontiguis. Bractea magna subspilaei, cordato-subrotunda, acuminata, nervosa, integerrima, plicata, inflexa. Calycis labrum superius 3 dentatum, dentibus subulatis distantibus, inferius 2 dentatum dentibus subulatis, brevibus, approximatis, fructifero labro superiori dentibus decussatis; unde Calyx clausus, ventricosus. Cor. alba, fauce villosa. Calicinia superiore trifida: lateralibus obtusi: inferiore obsolete triloba, paulo majora antheris ante explectionem floris per pauca approximata. Semina obovata, gibba nigra, nitida *Ob.*

non vidi

pyrenaicum Horminum Lin. S. pag 5444
melis pyrenaica Sai qu. hort. 2. t. 103.

Gallitactum folio rotundo, flore magno violaceo Bauh. hist. 3. p. 213.

Melissa pyrenaica, caule brevi, plantagini folio Magnol. hort. 133.
v. 133.

Habitat in altis montium Tyrolensium, Pyrenaeorum &
folia plurima radiata, petiolata ovata glabra venosa
crenata pollicaria basi saepe per petiolum paucum decurrentia.
Caulis ^{capus} ascendens palmarum vel ultra simplicis primus.
folia nulla nisi bractea ovata semperque utraque acuta
integerrima, ad centum vel ultra verticilli ab una parte
caulis sexflori bracteis ovatis acutis, flores pedicellati
cernui habitus salvia.