

52 51

Horslundia Cal. tubularis, 5-dentatus. Cor. ringens; lobis superiora concavo;
inferiora ~~ob-~~ filis. Stam. 4: 2. fertilia. Sem. 4. intra calycem baccatum

Hoslundia
verticillata 2. foliis lanceolatis ternis.

Habitat ad Senegal. Dupuis quondam profectus horti Thouillerii Par

Solia ~~res~~ qui pollicaria, utriusque attenuata, serrata, basi apice
que integerima, subtus pallidiora. Petioli breves, pubescentes. #

Panicula mi
nis ramosa quam Calyx et reliquae partes fructificationis ut in precedente.
in antecedente

Habitus. Caulis fruticosus, ramosus; Rami tetragonis, striatis, ca-
viter pubescentes superne canescentes. Folia petiolata, indivi-
sa, supra glabra, avenia, obsolete nervosa; subtus nervoso-sub-
venosa, nervis venisque majoribus canescentibus, adspersa punc-
tis resinosis lucidisque lente videndis. Panicula terminalis, erecta
brachiata, canescens: pedunculata. Pedicelli oppositi, patenti simili-

patiales tres
vel quatuor uni Bractea minuta, subulata subramificationibus. Flores parvi, ex-
tus vel duo reflecti tus villosi, canescentes. Primo intuitu Cornutum similes sunt.
testi reliqui patentes.

Ornithopodoides Caspi

Habitat

Herb. Roueni

habes

opposita 1. Hoslundia foliis oblongo-ovatis oppositis

Habitat in Dumetis Aquapim Guineae Thonningi.

Rami brachiati, inter folia linea villosa. Folia bipollicaria et ultra, costrosorum remota serrata, basi integerrima.

Tendax orgyalis, ramosis sinuis. Folia odorata. Calyx monophyllus, tubulosus, quinque-dentatus, striatus. Corolla ringens, alba, calyce fere duplo longior: fauce compressiuscula. limbi labium superius erectum ovatum, gibbum; inferius hians, trifidum, recurvum. Stamina quatuor, tubo adnata: duo brevis sima, ut longitudine faucis; antheris minutis simis, & sterilibus: duo corolla longiora, fertilia: Antheris reniformibus, ~~fusca~~ fuscis. Germen superum, quadripartitum: Stylus filiformis, longitudine staminum fertilium: Stigma bifidum. Bacca spuria, a calyce facta, magnitudine Rubee, subrotunda, decem angulata; dentibus calycis umbilicata, aurantia, pubescens; indurata. Semina quatuor, ovata in fundo calycis. Thonning

Hoslundiam in memoriam Olai Hoslundii ^{Smith} ~~guineensis~~ botanicis ardentis ~~guineensis~~ ^{Smith} ~~duxit~~ Petrus Thonning qui una cum illo Guineam ~~historia~~ ^{historia} naturalis causa petiit, at fato in fausto morbo correptus in excur-

ione versus Aquapum prematura morte perit juvenis botanicus ardentis si-
mus et Congion vita dignus.

~~Veron~~ ~~orientalis~~

Cal. 5-dentatus. ~~Cor. ringens.~~ Stam. 4: 2 fertilia. Sem.
4. intra calycem ~~baccatum.~~ Thonning