

# Hottonia

1. palestina H. pedunculis terminalibus multifloris, floribus pedicellatis pedicellis verticillatis unifloris
2. sessiliflora H. floribus verticillatis sessilibus
3. indica H. pedunculis axillaribus unifloris

Hottonoides a Richard

Capsula 2 loculari, polysperma

Hottonia

Lespliflora Hottonia floribus verticillatis sessilibus

Habitat in India Orientali Burmann.

Caulis erectus simplicissimus, interdum superne ramulo.

Folia submersa Hottonia palustris, verticillata, bipinnata, lacinis <sup>es</sup> in

reges <sup>Hottonia, indica</sup> tagemino: superiora tripartita lacinis linear-lanceolatis

dentatis-infis. floralia quaternis, trifida, integerrima, bilineares

tripollicians.

Spica terminalis loci sessile quatuor ad singulum, verticillum

Calyx longitudine foliorum lacinis subulatis cylindricis: lacinis

trilobatis.

Stylus calycis longior

(ab Andica differt floribus verticillatis, a palustri floribus sessilibus verticillatis foliosis.



Hottonia

Fava Com med- herb- Fusf.

Caulis simplex. Folia inferiora capillacea, superiora opposita, linearia,  
peltata, petiolo remote inciso, bipinnato. Flores axillares, verticillate  
lati, seeples

Senato Holonem pedunculis axillaris solitariis, foliis lanceolatis tenuis

Senato Wild. spec. pl. pag 814

Habitat in India Orientali



1 palustris H. floribus pedunculatis verticillato multifloris

Fl. Dan. 7. 407. Jacq. coll. 2. p. 120

millefolium aquaticum equisetifolium, caule nudo Bauh. pin. 141.

millefolium aquaticum s. viola aquatica, caule nudo Bauh. pin. 141.

Habitat in fossis et paludibus Europa borealioris &

Caulis simpliciter spinosus. folia verticilla copiosa bi s. tripolliciana

foliola linearia alterna. Pedunculus terminalis erectus pedalis

et ultra superne floriferus. pedicelli verticillati s. unguiculares

leviter pubescenti, uti pedunculus saepe, bractea subulata pedicelli

longiore tot quot pedicelli. Calycis lacini lineares

pedunculi multiflori terminalibus  
palustris H. pedicelli verticillati uniflori

3 indica H. pedunculis axillaribus unis floris Lin. Spei. pl. p: 2004 f. v

*Gnaphala malabarica* foliis stellatis dentatis Pat. gar f. 54. fig. 11

*Eria africana* equisetifolia Seb. mus. 2. v. 37. fig.

forte non hinc spectat

*Triunda* - *Thera* Rheed. mal. 12. p. 71. v. 36.

*Hottonia flor. foliatis* ex foliorum alis Burm. Zeyl. 127. v. 59. fig. 1.

Habitat in India  
ca. hujus generis?

filiformis rami oppositi.

Caulis digitalis simplex interdum ramosus. Folium verticillata sessilia  
saepe octona, linearis semunquiculata, trifida a f. ter trifida.  
Pedunculi capillares oppositi folio triplo longiores.