

Hovenia

Dulcis Hovenia

rosmanii Pedicels linearibus, pedunculis axillaribus unifloris, caule fr
L'oiseleur. fl. Cochinch. pag. 161

Habitat in Cochinchina.

frutex 4 pedali. Rami plerumque recti ascendentes. Folia filiformia
subtertia parva glabra basi usque, erecta, odoratissima. flores albi
Calyx brevis squamatus. Petala 5que stylus filiformis. Stigma crispul
tulum Capsula 3 locularis 3, parvis polysperma. Semina non com
pressa non alata

rosmanii folia Thoreana?

Differt enim numero loculament
an hujus generis non vidi

Dulcis Hovenia Thunb. Disf. nov. gen. p. 8. R. V. pag. 240. fl. jap. pag.

Sakha vulgo ken et kenpihōnas Vriempf. am. Exot. p. 800. fig. 809.

Habitat in Japonia

Caulis arboreus. Rami ^{utroque} Yeretes glabri. Folia alterna petiolata
cordata glabra, serrata, nervosa, palmata, acuminata.

Panicula axillares et terminales dichotomae. Pedunculi
post florescentiam incrassati, carnosus carne dulci rubente.
pedicelli divaricati flexi, retroflexi que, glabri unguiculares.
interdum raro calyx 4 partitus. Stamimbusque quatuor