

Huyonia

Tomentosa Hugonia

Habitat herb. Fus.

8 olee oblonga, obtusa, basi acutiora, tripollinaria, transversim remote nervosa
obsoleta dentata. Squula lanceolata. Flores racemosi

Tomentosa Hugonia

Habitat herb. La Montini

Rami superne, uti pedunculi et calycis tomentosi. Folia alterna, sive polli-
ciana, elliptico ovata, utraque v. elata, v. cana, v. azyma, obtusa
avenia, nervosa. Rami oppositi, recurvati. Pedunculi axillares et
terminales, subtriflori. Calycis foliola lanceolata

myrtax Heyonia Lin fl. Zeyl. 249

Modura Canni Theed. mal. 2. p. 29. v. 19.

Agaceratos arbor zeylanica, lauri fructus, cortice costura olente

Raj. Dendr. 45

myrtax frutex baccifer malabaricus, fructu calyculato
rotundo monopirens Raj. hist. 1570.

Habitat in India 5

Rami ^{sedes apicem} teretes ^{foliis} villosi subtomentosi. ramuli axillares ^{patentes} ^{si}
^{adaxiales ramulorum}
approximati ^{mi} alterni: ⁴ folia brevissime petiolata ² alterna ² ⁴ ^{apicalia}
in inferna ramulorum et folium ad ^{apicem} ^{ramorum}
breviora, lanceolata oblonga, venosa, juniora suballos
oblate glabra, saepe serratis aliquot obtusis ad ultora
integerrima. Nervis ^{subulatis} decidua. ^{hamis} ^{duas} ^{utrinque}
ex infimi axillis foliorum ramulorum in ^{superam} ^{marginem}
tus rigidus. Pedunculis axillaris brevissimi uniflori. Calyx
foliola eademora tomentosa interiora nitida

Heyonia myrtax caule frutesco: folus ovato-lanceolatis
serratis glabris pinnis oppositis revolutis Cavan. det. Raj. 177
tab 73 fig 1

tomentosa H. folus ovatis ellipticis ovatis tomentosis serratis
Hugonia tomentosa folus ovatis tomentosis orbiculatis dentatis, basi angu-
statis Cav. Desf. p. 170. tab. 73 fig. 2
Habitat in insula Francia 5

non videt

~~Subulata R. foliis oppositis subsessilibus lanceolatis subulatis cinnatis
ciliatis, floribus decandris N. Act. Holm. 1704. p. 45. t. 3. fig. 3
Alpine Terni foliis; pedunculis ~~florum~~ longissimis Vaillant pass
S. Spermula saginoides Retz. off. bot. gouan eleg. Flor Dan 7-12
Spermula lanina flor. Dan. tab. 150. T
Habitat in Europa~~

Sperm: saginoides Retz. off. lanina fl. Dan. V. 150