

Hyacinth

ciliatus Hyacinthus

Hyacinthus minor comosus peregrinus Rauwolf. *hort. pictus* 14 p. Gron. fl. orient.
pag. 44. no 110

Habitat ad Bagaded herb. Rauwolfii

Bulbus ovatus; nucis juglandis major. Solca radicalia, lato lanceolata, spitha
mosa et ultra, pollucim lato, ciliata, glabra. Scapi foliis altior. Flores racemo
si, plures, alterni, facie muscipulae, parum majores, cylindrici. Petala
lineana ac utriuscula.

Signe - lob. includ. forte

Hyacinthus Ager involis, longis et angustis phalangei foliis Rauw. hodoep.
part. c. 9. p. 120.

Hyacinthus foliis angustissimis Gronov. fl. orient. pag. 44. no 116.

Habitat Oaleppi

herb Rauw. d. p.

Radix bulbosa, ovata, laxis, Caulis pedalis, simplex, inferne foliosus, glaber.
Folia linearia, angustissima, altitudine fere cauli, extropium foliiformis, 4-5
inferne in caule, alternis, unum versus medium sequi pollicaris. Bractea
angusta, semiter quicquidulari, membranacea, ad basin singuli pedicelli. Germen
inferum, oblongum. Petala 6. linearia ^{et amplex} pollicaria, una parum latera, obla-
ta, medio nervoso, tria angustiora, apice fere terminata, omnia equalia. Sila-
menta 6, inaequalia. Corolla breviora. Stigma trifidum

Amanelli et forte eadem ac Amoyl. Mont. Bellard.

1 non scriptus Hyacinthus corollis campanulatis sexpartitis apice revolutis
Lin. S. S. p. 335. Spec. pl. p. 453.

Hyacinthus non scriptus Lam.

Hyacinthus oblongo flore. Conuleus major Bauh Pin. 73

Habitat in Anglia, Gallia, Hispania, Italia nemoribus &

femipedalis. Folia linear lanceolata ^{nudanter} sempollicem lata, altitudi-
ne scapi. Flores inferiores retroroses. ^{pedicello longior} Bractea saepe basi longitudine
florum subulata, colorata. Petala lanceolata.

cernuus Hyacinthus corollis campanulatis sespartitis, racemo cernuo Lin Spei: pl. p.

453. * S. V. p. 335

Hyacinthus hispanicus Cleyh. 1. p. 177.

Habitat in Hispania &

Convenit cum H. non scripto, habitu et facie quamvis minor; differt vero foliis
magis linearibus, minus lanceolatis erectioribus; racemo magis nutante,
corollis incarnatis nec comibus, tardioribus, cum petalorum latibus ad
basin minus plano prodeuntibus, nec dorso linea elevata notatis, minus
que revolutis (quamvis reflexa) quam in illo. ~~Pistillum~~ ^{stamen} demum stamini
bus brevior. Bractea bina futurabuo ^{stamen} incarnata Lin Spei. l. c.
Bractea corolla parum longior. Petala omnia ad basin usque distincta

brachifolius H. corollis 6-partitis racemo cernuo, foliis sicapo brevibus

Thunb. prodr. pag 63.

Habitat in Cap. b. pra.

non vidi.

hemichrysa Draconis

Codylene hemichrysa — *Comaeponis.*

3. *ferstinus* *Hyacinthus* ^{radice secundo} *petalis* exterioribus subdistinctis, interioribus coadunatis lin.
Pee: pl. pag. 494. * L.V. pag. 335.

Hyacinthus, obsoleto coloris, hispanicus *ferstinus*, Clus. hist. 1. p. 177. 178.

Hyacinthus obsoleto flore Bauh. Pin. 44.

Habitat in Hispania maunitania.

Folia lineari subulata scapo breviora. Caput tres, semipedalis. Flores di-
stantes breviter petiolata subulata patentes, infundibuliformes, tri-
coloris. Laciniis 3bus Bracteis ovata acuminata pedicello vix longioribus
Petala exteriora ad basin usque partita, recurva lineari lanceolata.

Hyacinthus Hyacinthus corollis campanulatis sexfidis, basi cylindricis bracteis
pedicellis brevioribus. Lin. S. V. pag. 335.

Hyacinthus minor Hispanicus Pluf. europ. app. alt. ad cap. 25. Bauh.
hist. 2. p. 507.

Hyacinthus; oblongo conulo flore, minor Bauh. Pin. 44.

Habitat in Hispania, Italia &

- Pedalis. Flores distantes nuntantes triplo minores quam in non
scripto. Bracteis lanceolato-attenuata ^{caeruleo} ~~caeruleo~~ ^{conulo} ~~conulo~~
pedicellis brevioribus. Petala obtusa.

orientalis Hyacinthus corollis infundibuliformibus semisessilibus. basi ventricosis lin
I. V. p. 335

Hyacinthus orientalis major et minor Dodon. pempt 216.

Hyacinthus orientalis (Spec. 1-15.) et plenus (1-3.) Bauh. pin. 44.

Habitat in Asia Africa.

Sithamaea. ^{capo brevior} Solia lineari lanceolata semipollicem lata, acuta. Pedunculi
inferne remotiores. Flores nutantes ~~ad basin~~ ^{in ostium} ~~partitis~~. Petala lanceolata
~~obtusiuscula~~ ^{obtusiuscula} ~~acuta~~. Bractea ~~subulata~~ ^{bractea} pedicellorum congestiore. ^{ovata piano} filamenta subula
ta

6 Corymbosus Hyacinthi corollis infundibuliformibus corymbosis erectis, capsifolii
brenon^{em} Mant. 223. J.V. p. 335

Habitat in P. bono spec. papuis

Capitanum Longios

Folia linearia, angustissima 3-4, longitudine capsifolia, caespitosa

Scapus teres cum foliis vaginatus membranacea indusis. Racemus bre-
vis 4-5 florus. Floribus erectis semipetalis; purpureis, staminibus linea-
ribus. Stylus simplex longitudine corollae

7 romarus Hyacinthus corollis campanulatis semper sedis racemosis, staminibus racemo-
sis Lin. Mant. 224 N. p. 335

Hyacinthus comosus albo flore Clus. h.

Hyacinthus comosus albus Belgicus Bauh. Pin. 42.

Hyacinthus comosus albus cum conulis staminibus Bauh. hist. 2. p. 504. descr.

Habitat Romae in cultis et sunt hortis fronte villa Borgheae comose. 4

~~caerulea~~ ^{peripollitica lata}

Folia subulata scapo alba. Racem. Scapus semipedalis. Racemus

longitudine dimidii scapi, teres. Flores parvi, distantes, numerosi. Padi-

cilli patentes longitudine florum. Bractea minuta membranacea

mutua. Corolla cylindrico-ovata, albido-ovalescentes. Filamenta

membranacea, lato-lanceolata, laciniis corollae opposita. Anthera

Conules

Ⓞ muscari Hyacinthus corollis oblongis: omnibus sequalibus Lin. S. V. p. 335

Muscari obsoletior flore Clus. hist. 1. p. 178.

Hyacinthus racemosus moschatus Bauh. Pin. 43.

Habitat in Asia ultra Bosphorum ~~thra~~, inde in Europa ante 1557. 7.
Sperthamou, folia narcissina scapo longiora. Racemus oblongus bre-
vis flores nutantes viridi coloris odori margine ampliori & dentato.
pedicelli flore breviores. Bractea minuta, appret scapi ultra flores
porrectis ^{rum} rudimentis pedicellorum aridis

9 monstrofus Hyacinthus corollis monstrofi subovatis. Lin. l. V. p. 336

β. Hyacinthus Lanneus, panicula comosa Colum. Ephr. p. 10. t. 12.

Hyacinthus panicula conulea Bauh. Pin. 42. ~~et~~

Hyacinthus floribus paniculatis monstrofi Hort. Cliff. p. 126.

Habetur primum inventa in agro Capuensi et juxta Boron Gallia

videtur varietas sequenti

β. folia angustiora quam in comosa scapo altiori. Scapus superne tot
et pedicelli 44.
contortus. Pedunculi ramosi, flores monstrofi

10 Comopus Hyacinthus corollis campanulato-cylindricis: summis strobilibus longius pedicel
latis Lin. S. V. pag. 366. Mant. 366. Jacq. fl. Austr. 2. 2. 8. 126.

Hyacinthus Camer. epit. 798.

Hyacinthus comopus major purpureus. Bauh. Pin. 42.

Habitat in Gallia, Europa australi et Barbano agris. ?

Folia Narcissifolia scapo breviora. Scapus semipedalis. Pedicelli ^{inferos} remoti
superiores ^{conleci} erecti, inferiores sub et post anthesin exstantes, ante anthesin
erecti, pedicellis viridibus longitudine florum. Corolla superioris
erecti, Corollis minutis strobilibus, six dehiscentibus, corollae: pedicel
li longissimi, late conleci, con Comptosi

11 botryoides Hyacinthus corollis globosis unisformibus, foliis canaliculato-cylindri-
cis striatis Len. l. v. p. 336

Hyacinthus botryoides purpureus III. Pluf. h. 1. p. 181.

Hyacinthus botryoides conuleus amonus Cobel. Ic. 100.

Hyacinthus racemosus conuleus major Bauh. Pin. 42.

Habitat in Italia 2

Ab H. racemoso differt floribus minoribus omnibus globosis cernuis
terminalibus minoribus. Scapus apice conuleus

racemosus Hyacinthus corollis ovatis summis ^{sub} sessilibus globosis, foliis laxis Lun.
P. V. p. 336. Gaertn. flor. Austr. vol. 2. t. 187.

Hyacinthus botryoides L. Clus. h. 1. p. 181.

Hyacinthus racemosus comleus minor junceifolius Bauh. Pin 43.

Habitat in Europa australi & adon

Sp. thamos. ^{soela canna} Flores in racemo oblongo approximati dependentes oblon-
gus superiores majores erecti omnes ore pendente, comlei. Bracteo
minutissime.

13 ^{revolutus} ~~Cornwallianus~~ ^{Hyacinthi} ~~Hyacinthi~~ ^{sex partitis campanulatis revolutis foliis oblongis undula}
corollis pendulis ^{caulis}, scapo capillari ^{lin. Suppl. p. 104}

Lin. V. pag. 335.

Habitat in Cap. bo. spei

Flores lutei ^{remet. patentes}

Scapus palmari vel ^{numerosi} panum ultra, fuscatus. ^{ped. foliis reflexis} Racemus ⁶ pollicari

Flores ^{numerosi} sparsi nutantes pedicelli triplo brevioribus. Corolla 6 par
tita flava; petalis lanceolatis. Stamina corolla breviora ^{stamina}
basi pallida

Convolvulaceae
14 ~~revolutus~~

Hyalanthus corollis pendulis ovatis, seapo capillari Lin. Suppl. p. 204. N. V.

pag. 335

Habitat in B. bono frei

Flores lutei remoti patentis minime pedicellis reflexis ut in ~~H. reflexo~~ ^{revolutus}

corollis longitudine pedicellorum.

non vidi