

Hypoxis

Ornithogalum luteum parvum etc. Pluker. Tab. 350. Fig. 6. hinc pedunculat
ex herb. Musf.

Muscovicia America boreali 224 Poir. herb.

hirsuta Hypoxis hirsuta, scapo unifloro erecto foliis linearibus brevioribus

Habitat in Guinea Gsert.

Vagina imbricata, lanceolata, glabra, superne marginata, uti folia inferne
scapi et corolla exteriori pilis albidis longis hirsuta. Solcia angusta, spitho-
mica, striata, superne glabra. Scapus tenuis foliis duplo brevior. Peta-
la linearibus lanceolata

Polypogon folia
~~Decumbens~~ Hypoxis

Ex insula Tornetati Dr. v. Rohr no 61.

Folia lanceolata, ^{mutant} serrata, pili raris adpressis subserotina unguiculata, fasciculata. Scapus filiformis folio multo brevioribus pilosus uniflorus. Corolla petala linear lanceolata extus pilosa

— pilosa, foliis lanceolatis scapo unifloro longioribus

accedit ad Plum. tab. 100 fig 2. cum affinis videtur Hypoxis
decumbens cum descriptione autem haec non convenit
pedunculi enim non longissimi.

~~Polypus Schoenus culmo tereti variegatus foliorum pulchris, flombus flospi-
culatis Welden. phyt. 3. tab. 1. fig. 3.~~

~~Habitat in Guinea &~~

~~Culmus basi ramosus foliosus. Spica 3 in apice culmi~~

1. *fesilis* Hypoxis pulosa acaulis, fructifica floribus subradicalibus L. S. V. p. 326.
Ornithogali virginici facie herba tuberosa carolinensis Mill. Ecl. 298. t. 220.
fy. 207.
Habitat in Carolina 7

aurea Hypoxis aculis pilosa, sicapo uniflora, capsulis oblongis Lour. fl.

Cochinch. pag. 200

Habitat in Cochinchina. ☉

Folia subulata, canaliculata, reflexa, semipetala, coriacea. Si apus seser
albidine foliorum. Corolla extus pilosa subradis intus aurea.

non vid.

2 erecta Hypoxis ^{pilosa} pilosa, ^{floribus} capsulis oppositis sespilibus. Capsulis oratis

~~Hypoxis erecta~~

Ornithogalum herbaceum luteum parvum Virginianum foliis gramineis
hispidis. Pluck. alm. 272. t. 350. fig. 12.

Ornithogalum virginianum luteum Pet. gar. 1. t. 1. fig. 3.

Ornithogalum ternum luteum, foliis angustis hispidis Gron. voy. 37.

Hypoxis erecta: pilosa, capsulis oratis Lin. S. V. pag. 326*

Folia graminea scapo duplo longiora striata, pilis raris adspersa. Scapo
pluresis spithamei striati, superne crispore pilosae. Flores quatuor
bino sespiles, oppositi. Bractea subulata ad basin singulis longi-
tudine floris. Corolla subpilosa. Petala lanceolata. Capsula oblonga
basi in pedunculo emissa fere capsula attenuata.

27 decumbens Hypoxis pilosa capfuli clavatis ^{floribus pedunculatis} Am. Acad. S. p. 39. 64 L. V. pag. 326
Ornithogalum foliis gramineis, floribus geminatis, pedunculis longissimis unifloris
Anthericum simile, foliis linearibus planis, caule decumbente Mull. Diet.
t. 39. fig. 2.
Civius folio et radice scorzonera Plum. Fr. 108. fig. 1.
Habitat in America meridionali &
Bractee ad exortum pedunculorum lanceolatae, pedicellis longiores sunt

adde Scorzonifolia 91

non vidi

4 villosa Hypoxis foliis linearibus ^{hispidis} villosis, scapis sub bifloris pedunculatis.
Stemate simpliciter trigono.

Hypoxis villosa. Foliis linearibus villosis, stemate simpliciter trigono
acuto Lin. Suppl. pag. 140. L.V. pag. 326 Jacq. Coll. 5. 4c. var. 76370

Habitat in Cap. bono spei 7

Planta palmarum vel ultra. Folia scapo ^{pubescenti} paucis, valde villosis
subseriis basi vaginantia. Scapus erectus filiformis pedunculis
gemenis unifloris, squis pollicibus terminatus. Corolla ^{flava} extus
villosa, intus glabra. Petalis lanceolatis obtusiusculis

5 fascicularis Hypoxis tubis florum longioribus Lin. L. V. p. 326
allium sylvestre f. molle minus, amplo flore Rusf. Alep. 34. t. 2
Habitat ad Alep. 04

non vid.

7 plicata Hypoxis Scapo unifloro triquetra foliis linear-subulatis ^{plicatis velatis} ~~dentatis~~, carina
~~dentulatis magnaeque. ulatis~~

Hypoxis scapo unifloro triquetra, foliis lanceolatis plicatis velatis.

Ken. Suppl. pag. 197. Gu. qu. coll. 8. 45. var. tab. 367

Habitat in C. bonopei collibus arenosis 4

~~Planta peltata Scapus foliorum vagina membranacea ore obliquo
inlupa. Folia scapo breviora angusta 3-4. Scapus simplex fi
liformis. Corolla flava petalis ^{ultra medium} lanceolatis attenuatis flavis
extus vix representibus. Antheris basi bifido
carina dentulata~~

o *Serrata* Hypoxis foliis canaliculatis glabris denticulato serrulatis, seapibus
floris Lin Suppl pag 197. L. V. pag. 326 Jacq. Coll. 5 p. 90 var
Tab 369
Habitat in Cap. bono spei 2

Magnitudine et facie albo. at Bulbus magnitudine pepi, qui in
alba primum fere equal tectus radiculis crasponibus. serrato vero
fibrillis tenuissimis pilosis. Vagina pollicaris. folia basi dilatata
canina denticulis minutis remotis serrata.

9 Stellata *Hypoxis* scapo uniflora, foliis linearibus striatis ciliatis petalis maculatis
Lin. Suppl. pag. 197. L. V. p. 326 Thuin coll. 27 p. 7c. 124. tab. 360

Cemanthes coccinea Lin.?

Habitat in Cap. b. hui

Petala basi purpureo maculata

17 *Orata Hypoxis foliis ovato lanceolatis integris glabris, scapis unifloris lin*
Suppl. p. 197. L. V. pag. 326.
Habitat in Cap. bono spei &
flos albus

non vidi

11 aquatica *Hypoxis folis* ^{filiformibus} *linearibus*, scapis umbelliferis vel unifloris ten. Suppl.
pag. 197. * S.V. pag. 326.

Habitat in Cap. bono p[er] in fossis aqua repletis &

Colia radicalia, linearia, lata, apice nutantia. Scapi filiformes,
altitudine aequo. Flores in aliis solitarii, hermaphroditi; in aliis
umbellati, masculi

Scapus semipedalis. Bractea duo lanceolata longitudine pedicello
n[on] sub umbella, Colia striata p[ro]p[ri]e siccis

10 alba *Alysicarpus* foliis teretibus glabris, scapo sub bifido, petalis immaculatis Lin
Suppl. pag. 190. L. V. p. 326

Habitat in Cap. b. p. ei

Folia ^{sub} petalis, glabra, integerrima basi cum scapo vagina semi unguiculati
inclusa, scapo longitudine scapi. Scapus simplicis vel sub bifidus
galeiformis, uniflorus. petalis lanceolatis

obliqua # Scapis bi-^{trifidis}ve hirsutis; foliis linearibus - lanceolatis acuminatis subobliquis margine ciliatis. Gaugu. coll. S. P.
Icon. rar. tab. 371.

non vidi

sa minuta Hypoxis foliis triquetris carnosis glabris, scapis bifidis Lin. Suppl. pag. 197. L.V.
pag. 326.

Helonias minuta: scapis ramosis foliis brevioribus, foliis lanceolatis Lin. Mord.

p. 225*

Habitat in C. b. spec. locis glareosis &

Planta parva vix pollicari. Bulbus conicus herba fere major, ^{radicalia} subtus
caulis marginatus, supra squamis lanceolatis connatis. Folia lanceola
tuta si apicis longiora, digitalia vel minora. Scapi plures teretibus
li basi squamis involuti, ramosi: Rami s. pedicelli uniflori. Corolla
naberi. Petala lanceolata. Anthera hastata erecta filamentis longior.
Lin. m. l. c.

an potius scapi plures ramosos floribus varicosis

Gobolifera H. si apud racemose hirsuta, floribus longe pedicellatis
foliis lanceolatis linearibus hirsutis striatis Gaerq. Coll. s.
G. var. tab 372

non vid.

violacea A floribus racemosis: pedicellis squamatis, gemmibus marginatis ex
lobis Forst. fl. pag 74.

~~Scorzo~~

Hypoxis foetida spec. ignota e Coll. Comersf. in herb. adest

6 ~~Spiraea Hypoxis erecta foliis ensiformibus falcatis glabris, floribus spiræatis~~

~~Thunb. Fl. Jap. 136+~~

~~Habitatio Japonia:~~

~~Radix fibrosa. Cauda radicularis, plurimo trinervia, scapo breviora.~~

~~Scap. prostrati formis subangulatus, flexuosus, villosus pedalis.~~

~~Flores e medio scapo ad summitatem alterni, remoti, plurimi~~

~~Capitula utriusque lateris valde hirta. Thunb. l. c.~~