

Hysopus

1. officinalis H. spicis secundis, foliis linearibus lanceolatis
2. Cephaanthus H. corollis reflexis, ^{at, ciliatis} staminibus inferioribus corolla brevioribus, foliis ovatis obtusis
3. ~~H. nepetoides~~ H. spicis tetragonis, foliis ovatis serratis acuminatis
4. bracteatus H. spicis secundis dorso bracteis imbricatis foliis ovatis serratis attenuatis

Erstatus Hyssopus

Habitat herb La Manthui

Caule villosi. Spica ex apice ramorum et caulis rademofi calamo
Spicae siccae

habes

officinale 4 specie secundis, foliis lanceolatis lin. S.V

Gayr.

fl. austr. v. 3. p. 254.

Hysopus vulgaris Dod. pempt. 207.

Hysopus officinarum caerulea spicifera Bauh. pin. 217.

β. *Hysopus rubro flore* Bauh. pin. 217.

Habitat in valle arizusta 2

Caulis inferne 4 verticillatis superne 4 & 6 angoni. Lint pelis
brevissimis hirtus culta glabresca & v. rosus. folia fere plex
linearia hirsuta, spontanea vix anguiculana interzerroni
fasciculi foliorum ex axillis fere omnibus. Flores in
specie terminali secundis. plures ad singulum verticillum

foliis linear lanceolatis

Lophanthus # corollis recurvatis, staminibus inferioribus corolla brevioribus, foliis cordatis Hort. Ups. 163 x 1. v. ^{neg. 2/3/1870} Falc. hort 2. 4. 1872.

Catana floribus inversis Hall. in Com. Gott. 2. Tab. 14.

Habitat in China septentrionali &

Caulis pubescens. Folia petiolata ovata, grosse obtuseque serrata pollicaria ad lentem villosi uscula. pedunculi axillares oppositi tri vel quadriflori villosi glabrosque.
Palyta multiflorata villosa ramum curvatus.

nepetoides ~~¶~~ caule acuto quadrangulo Hort. Ulf. 1634 Gayu hort. t. 6y.

Betonica virginiana elatior, foliis serpyllana glabris, flore ochroleuco
Pluken. alm. 67. t. 150. fig. 3. Monf. hist. 3. p. 365. f. 11. t. 4. fig. 11.

Habitat in Virginia Canada & D

Caulis eglaber folia petiolo ovata serrata attenuata
bipolliciana glabra - Spica terminalis ^{tetragona} tripolliciana in
brevitate bractea ovata acuminata glabra floribus longioribus