

Cyrtopodia - Imperata

Cor. 5 petala, fundo clauso valvuli staminiferis. Cal. 5 phyllis. Stigma 3-5 fidum
Carp. 3 vel 5 loculari, 3-5 valvi semi-supero

1 oxycooides *f.* foliis ovato-lanceolatis, petalis lanceolatis
2-subulata *f.* foliis subulatis, petalis lineariibus

subulata L. foliis subulatis, petalis lineariibus. L'Herit. bot. angl. tab. 5.

Habitat in Cap. b. fructu

Saepe arenaria. Caulis ramosis filiformis decumbens. rudimen-
ta foliorum in axillis. folia patentia unguiculata glabra
Pedunculis terminalibus solitariis unifloris. Calicibus
subulatis.

oxyzoicoides L. foliis petalisque lanceolatis L'Herit. fest. Angl. tab. 4
Lobelia Venella caulibus fruticulosis filiformibus prostratis, foliis
ovato-lanceolatis glabris, utraque bidentatis Lin. Man. 1204

Habitat in Cap. b. p. p. 5

Caulis ramis filiformibus prostratis facie V. ^{in fronsana uti folia} ^{pilis multis, tenuis adpressis} ~~oxyzoici~~.
Folia alterna simplicia, glabra integer ^{ovata} ^{lanceo}
latus ~~men~~ ^{semi} ut unguiculata ramulorum minorum, reflexa
micronata interdum forata una ad basin altera in
medio. Peduncululi capillares ap. apices ramorum unus
vel alter. longitudine foliorum. Calycis facie subula
to

foliis ovato-lanceolatis