

Gnardia

1. palestini 4

palustris *Sperdia* L. S. N. pag. 162.

glauca major palustris, flore herbaceo Monf. prod. 268. Bauh. hist. 1102. Boer. mus. 105. t. 24.

fig. 2.

alpina palustris rotundifolia repens, foliis portulacaeo pinguibus Lind. sept. 114. t. 2.

Orymophyllum Buxb. act. 4. pag. 277. t. 27.

Santia palustris Petit gen. 49. t. 49.

Santia foliis subovatis pediculatis, floribus in foliorum axillis sessilibus Quell. Kamp. 2.

p. 115.

~~*Altenlandia* aquatica, foliis obovatis oppositis, floribus fragrantibus ad Atlas Brown~~

~~Jan. 146.~~

Habitat in Gallia, Africa, Russia, Jamaica, Virginiae fluvio C

Caulis raris repens glaberrimus tetragonus ramosus. Rami oppositi simpliciter spinosi.

Folia petiolata, opposita, obovata, longiuscula ovata, basi emarginata, serrata. Flores solitarii, sessiles, axillares oppositi parvi. Radices plantae Peppi portulacae.

Sub hastata G. foliis semiamplexicaulis hastato lanceolatis, floribus axilla-
ribus solitariis sessilibus fl. Peruv. 1. pag. 66. tab. 86. fig. 6.

Habitat in locis stagnatis et paludosis provincia Chanay
Caulis suffruticosus, glaber, terpedalis, erectus, tetragonus, inferne radi-
cans, ramosus. Rami brachiati, superne sulcati. Folia opposita
acuta, angulis posticis obtusis, integerrima, subcrenata, vix crenata
Calyx viridi purpureo, in fructu maturo delaceratus. Bacca
purpurea exsucca, maturata delacerata # fl. Peruv
Calyx octangulus, plicatus ore clauso, quadridentatum, baccam obvolvens
foliis petalis cordatis lanceolatis vix subhastatis dim. mercat. peruv. fig. 6

Charact. emendatus. Synonyma vide l. cit. p. panam
differs a hinc.