

Tea

1. virginica f. foliis ellipticis serratis lanceolatis serratis, racemis terminalibus
2. ramiflora f. foliis obovato-lanceolatis integerrimis, racemis lateralibus

1 virginica *Hea foliis serratis* Hort. New. 1. p. 277

Hea virginica foliis ovatis acutis serratis Sw. off. pag. 93.

Dicranogon Mitch. gen. 5.

Hea virginica Gron. Virg. 143. DuRoiel abr. 1. p. 219. V. 126. Linn.

Habitat in Virginia

Rami teretes, uti tota planta, glabra. folia petiolata elliptica
lanceolata, acuminata oblique ^{nervosa} venosa subtus obscure venosa

venis pinnatis serratis bypolicana vel ultra. Racemi terminalia
pedunculati cylindrici, multiflori palmari erecti. Flores

parvi ^{motore quam insignitate} pedicelli breves. bractes minuti subulatis deciduis

Petala lanceolata ^{serratis}

virginica f. foliis elliptico-lanceolatis integerrimis acuminatis, racis
terminalibus

^{racemiflora}
^{racemiflora}
2 *Cynella* *Hea.* foliis lanceolatis integris membranaceis Sw. prodr. p. 50.
Cynella racemiflora Kun. Mart 50. x 1. V. p
Habitat in Carolina pinetis humentibus. ^{ramis purpurascen}
Rami teretes glabri sparsi cortice cinerascente. Folia ^{ses} par
la ^{lineata vel} ^{perique emmg} ^{purpurascen} ^{obtus}
bipollicaria, utrinque venosa. Pedunculi in ramulis infra
folia ^{angulati} ^{plures} conferti. Flores copiosi alterni copiosi. Racemi
tenuis ^{ad basin pedicel pom.} ^{crassitie} ^{fili} ^{emproctii} et ^{bracteis} ^{setaceis} ^{patenti} ^{tus}
quasi ^{aceroso} ^{spinosi}. Petala subulata.

~~Sabalo genere locanda~~

111