

Taborosa Turf. gen. p. 125

Corolla tubulosa infundibuliformis tubo elongato. Stamina tubo inserta. Stigma
capitatum.

- integrifolia
1. denticulata 7. foliis ^{ovalibus} oblongis subdentatis, corollis infundibuliformibus.
2. mucronata 4. foliis subtruncatis, corollis campanulatis

nuncinata H. foliis subnuncinatis, corollis campanulatis

Taberoso nuncinata foliis sinuato-lyratis dentatis flore brevi subcampanu-
lato La Mart. Encycl. Tom. 3. p. 181.

Habitat in Bonaria

Folia radicalia plura bipolliciana, venosa glabra laciniis
dent^{is} uno vel altero breviter petiolata. Scapus unguiculato
nunc uniflorus. Corolla sepe parum longior spica laciniis
laciniolatis

inteynfolia
Denticulata *Gaborofa*. ^{*subcuneatis, denticulatis*} foliis ovalibus ~~pubescentibus~~, corollis infundibuliformibus

Gaborofa Fusch. Gen. pag. 125.

Habitat in Bonana. m. f. Fusch. ^{Lesqui} ^{Spagna}
Ralea radicalia, ^{*petiolata*} ~~trijolliciana~~ ^{glabra}, ~~capite~~ ^{ovale}
Denticulata ^{petiolata} ^{longitudine folii} ~~superne~~ ^{superne} ~~integerrima~~. Scapus ^{digitatus} ^{foliis brevior} ^{erectus}
his ^{perqui polystachyo} ^{longior} ~~terres nudus~~ ^{uniflorus}. Flores ^{terminalis} ^{erectus}. Lacinie calycis
ovato ^{sub} ^{bipollicari} ^{lacinie} ^{amb} ^{ovato} ^{attenuato}.

Gaborofa *inteynfolia* foliis ovatis ^{sub} ^{integerrimis}, flore longo
^{tubuloso}. ^{La} ^{mark} ^{eneyt}. Tom. 3. p. 101.

¹ *Petoli* ^{sape} ^{sperthamoi}. ^{Folia} ^{3.} ⁴ ^{pollicaria}. ^{Pedunculi} ^{longitu}
^{Due} ^{petoli}