Tambolifera

1. pedunculata ♃

Tambolifera

pedunculata Tambolifera Tab. LX

Lin flor: zeyl. pag. 58. Synonyma vero dubia praeter Hermanni

Syst. Veget. ed. Murr: pag. 360 exclusis Synonymis

Anthoda Lit Herm lugd bat. error Lin. e mala exceptione Synonyr.

Arbor. Rami alterni, inferne teretes, ramuli obscure tetragoni glabri, fusco purpurascentes

Folia petiolata, opposita, 4 vel quinque pollicaria, lanceolato elliptica, obtusa, basi acutiora, glabra, membranacea, venosa, integerrima.

Petioli pollicares, subtus convexi, supra plani

Stipula nulla

Paniculae axillares, oppositae, brachiatae, folio parum breviores. Pedunculi, et pedicelli, glabri: partiales oppositi, sesquipollicares, sursum versus sensim minores, inferiores bis trichotomi, superiores triflori. Pedicelli semiunciales

Calyx Cal: Perianthium monophyllum, brevissimum: laciniis quatuor rotundatis

140 a

Cor: Petala quatuor, lineari-lanceolata, attenuata, vix semiungui-
culari, patentia, a medio sursum reflexa, intus tomentosa incana

Stam: filamenta octo, longitudine corollæ, alterna parum breviora,
petalis triplo angustiora, latere interiore inferne versus, canescen-
tia. Antheræ oblongæ, incumbentes.

Pistil. germen ovatum, incanum. Stylus unicus, brevis. Stigma
obtusum.

Fruct: Drupa ovato-subglobosa, incana.

Litr. Cl. pag. 53.

Cum de existentia hujus generis dubitare videtur Ill: Schreb. gen:
in novo edit gen: plant. Linnæi et alii plantam a ~~Tambolifera~~
Linnæi diversissimam Tamboliferam nuncupant, haud
abs re mihi visum est descriptionem generis distinctissimi simul
quæ figuram secundum specimina a Koenigio missis et
cum planta herbarii Hermanni collatis, hic addere. Quæ
Specimina in herb: Herm: occurrunt haud incompleta nisi eo respectu quod ‡ ~~[illegible]~~ ne congruere quidem
a Koenigiana in Zeylona lectis recedunt. Synonyma hic allata
a Linnæo, uti et Tambolifera Houtt: Pflanz: S. I. Pag 462. tab. 7
fig. 4

‡ fructus deest,

fig 1. et ~~Jambolifera~~ Gaertn: de sem: T. 1. pag. 178. tab. 36. fig. 4. ~~potius ad fun: species~~ ad plantam Myrti generis ~~sunt~~ pertinent vel ei affinis; minime vero ad Jamboliferam Lin.

1406

In Insula St Crucis legit Dr West. Dichotomi

Rami teretes inferne glabri superne villosi cinerascentes

Folia petiolata opposita ~~lanceolato~~ trinoblitana oblonga attenuata

integerrima, nervosa, supra ad villis minutis pinis

Stipula lanceolata attenuata ransissimis adspersa, subtus pallida, nervis villosis

Racemi e dichotomia et apice ramorum pedales

erecti. pedicelli alterni unicolli centralli fibranosi. pedicelli brevissimi

bracteae parva minuta ad basin pedicellorum

calyx laciniis ~~incumbens~~ subacuminatus turbinis.

Corolla tubus villosus incanus magnitudine J. conens

Capsula globosa utrinque sulco diversa calycis persistente

coronatis bivalvis bilocularis polysperma

pedunculata Gambolifera Flor. Zeyl. 139.* fide herbarii Hermanni Spec: pl. pag. 497. l.V.360

~~Perin njara Hort. Mal. Rheed. Mal. 5. pag. 57. tab. 29.~~

Habitat in nemorosis Zeylonicis ♄

Arbor Ramis ~~cortice fu~~ patentibus cortice fusco, cinereo punctatis, teretibus

Folia opposita, petiolata elliptica venosa, opaca, integerrima glabra

obtusa tripollicaria, petiolis semipollicaris. ~~Flores~~ Pedunculi axillares oppositi longitudine folio. ~~Flores paniculati bra~~ Flores paniculati partiales triflori. Dichotomi partiales triflori. Calyx minutus quadridentatus, dentibus rotundatis. Petala intus villosa uti filamenta. Germen villoso tomentosum

panicula brachiata

deleantur omnia synonyma in Linnaeo cum ad Myrtum caminum pertinent

Gambolifera Lour. an eadem cum antecedente ~~nomine~~ Myrtus?

odorata Jambolifera foliis ovatis basi oblique truncatis corymbis terminalibus distichis Lour. fl. Cochinch. pag. 231.

An folium principiss. Rumph. amb. l. 5. c. 47. pag. 202.

vel Jambosa Ceramica lib. 1. c. 36. t. 41.

Habitat in Cochinchina ♄

arbuscula 5 pedalis Rami brachiati. Folia integerrima crassa glabra, inferius albicantia, punctata, odora.

Cal. 4. uti Corolla 4petala alba stamina 8. Bacca supera alba punctata glabra 1sperma.

reſinosa Gambolifera foliis ovato-oblongis pedunculis lateralibus breves
fl. Cochinch. pag. 231.
an Tenanus major Rumph. amb. Lib. 5. cap. 30. tab. 122.
Habitat in Cochinchina ♄
arbor mediocris. folia integerrima pedunculi multiflori
Calyx 4dentatus. Corolla 4petala campanulata Bacca
subrotunda 4 locularis. Stamina 8.

non vid. - an hujus generis