

Niggelania

1. africana K.

integri folia R

Reggelana integri folia. Jacq. coll. 2. pag. 296.

Habitat 5

Rami teretes, juniores villosi. Folia lanceolato-oblonga, acutiuscula integerrima
brevis pedicellata, alterna, firma, utrinque ^{in langete} pinnato-villosa, 3-4 pollicaria
subtus tota videntia supra atro-virentia. Racemi axillares, solitarii, 5 flori
villosuli, uncialis. Flores cernui subsecundi. Palyt hirsutus semper inque fidus
Lacinis ovatis. Corolla pentapetala, rarius 4 petala calycis concolor; foliolis
lanceolatis. Nectarium glandula nullo. Corolla hermaphrodita filamenta 2.
brevis pma. Germen subrotundum superum. Styli 2. Stigmata simplicia

Regg. in herb. Guss. vidi folus integerrimis coctenim op a fricaa vix
diversam

a pna

utrinque villosa

africana Nygelana Hort. Cliff. 462. fig. S. V

Laurus non odorata, fructu globoso, africana Herb. entr.

246. t. 12. fig. 13. C. D.

Euronymo affinis aethiopica semper vivens, fructu globoso scabro,
foliis salicis rigidi serratis Herm. Lugd. 139. Plukh. alm.

139. t. 176. fig. 3.

Habitat ad Cap. 6. p. 13

Rami striato subangulati, inferne purpurascens; superne
velloso pubescenti. Folia in ramis superne petiolata alter-
na distantia canaliculata obscure remote denticulata
tripolliciana nervosa supra glabra subtus pallida tenue
ca. tomentosa. Flores in corymbis parvis infra folia et
extra sub tomentosi

subtus tomentoso
supra glabra