

Lachna

1. encephala L. Capitulis solitariis lanatis, foliis quadrifariam imbricatis foliis
concastris glabris
2. cephalophora L. Capitulis terminalibus ternis, foliis quadrifariam imbricatis
3. conglomerata L. Capitulis confertis, foliis laxis

2. cephalophora Lachnea foliis quadrifariam imbricatis capitulis terminalibus ternis
Habitat in cap. bono sp. ^{an}
An eadem cum ~~precedente~~ ^{an} et quomodo diff. a ^{revera} Eriocephalo diversa
similis in omnibus nisi quod capitula terminalia 3. nec 1.

herellum Vaccinium racemi bracteatis brevifloris axillaribus foliis lanceolatis subtus
retortis, ramis hirsutis pilosis

96

3 conglomerata *Lachnoc capitata* (con fest us, folus laxis Lin. S. V. pag. 374.
Thymeloa africana, folii angustioribus foliis, floribus in capitales
summo caule conglomeratis *Blieb. n. Mant. 179. Rai dendr. 54.*
Sanamundo III Clusi. affinis, folii folis *Breyn. Cent. 10. t. 7.*
Habitatio Populone specis

1. eniocephala Lactuca capitulis solitariis lanatis foliis quodam fanam imbricatis Len.

Inci: pl. pag 514x S. V. pag 374.

Habitat in Cap. bono per 5

Trunculus pedalis caule superne proleso. Folia ^{glabra} linearia erecta, Ingueta imbricata
et ~~coriacea~~
carinata ultima sub flor capitulo latiora. Involucra tetraphylla
folioli subrotundi duobus exterioribus carinatis acuminatis. Flores sesplesi
plures his albedo hespiti Lana densa alba basi cineti