

Lactia

1. completa l. floribus petaloides
2. quidonia l. floribus apetalis, pedunculis unifloris terminalibus, foliis  
oblongis acuminatis serratis pubescentibus
3. thamnium l. floribus apetalis, pedunculis multifloris, subdivisis axillaribus, foliis oblongis acutis pubescentibus nitidis.
4. apetalis l. floribus apetalis, foliis ovatis emarginatis subserratis  
glabris, pedunculis axillaribus trifloris

3 *Thamnia laetia* floribus apetalis, pedunculis multifloris subdivisi axillaribus  
foliis oblongis acutis subcrenatis nitidis Sw. prodr. pag. 23.

*Thamnia*. Brown. pan. 245.

Habitat in Jamaica Jamaica

Rami teretes glabri ~~superne~~ ~~et~~ ~~inferne~~ ~~et~~ ~~superne~~ ~~et~~ ~~inferne~~ compressi: folia petiolata alterna  
bi-<sup>tr</sup>-pollicaria distantia venosa, utraque glabra obtusius-  
cula integerrima. pedunculi axillares unguiculares glabri  
multiflori dichotomi.

1 completa L. flombus petaloideis her. h. v. Jacq. herb. amer. p. 01. t. 261. fig. 42

Habitat in America

arbutifolia novem pedalis. Calca petiolata, alterna, seu oblon-  
gicifolia, dentato-crenata obtusa, latendum emargi-  
nata, rugosa, glabra, Pedunculis axillaribus tomentosi  
Jacq.

non vidi  
specimen herb. her. a Jacq. diversa.

2 *quidonia* *laetia* floribus apetalis, pedunculis unifloris terminalibus,  
foliis oblongis acuminatis serratis pubescentibus Sw. prodr. pag 83.  
*Quidonia* Brown. jam. 249. t. 29. fig. 4?  
Habitata in America;

non ordi.

4 *apetala* L. *floribus apetalis* L. V. *Faiyuh* 24. 1. 100

*Guidonia laetia* Loef. *n.* 190

Habitat in America.  $\frac{1}{2}$

*Calycis* pentaphylli reflexi. *foliis* ovalibus serrulatis utraque  
glabri

Arbor viginti pedalis. *folia* petiolata alterna, ovalea  
vel obovata, uterque emarginata, serrulata, sero

*lucis* ferruginei ut conspicuis nitida, sequi pollicia  
na. *Pedunculi* axillares, triflori. *floris* facie mag  
nitudine et odore *Cratogeomys* antha *Faiyuh*

non vidi