

Lagerströmia

1. indica L. Calycibus lobatis glabri. pedunculi tetragonis
2. flos regiae L. Calycibus falcatis tomentosis, pedunculis compressis

2 flos reginae L. foliis ovato-oblongis, calycibus rugosis Tomentosis Retz off
S. p. 254

Adamboe Rheed. mal. 4. t. 20. 21.

Mudughar Lin. fl. Zeyl. 593.

Vetonia indica foliis laevibus flore violaceo fuscato Burm.
Zeyl. p. 137.

Lagerstromia major javanica Retz. off. 1. p. 20

hinc quoque

pertinet Miench
haupia speciosa
mundi

Habitat in India orientali

Rami teretes glabri. folia brevissime petiolata, al-
terna elliptica venosa palmata vel fere
pithama glabra, integerrima venosa acuminata.
Racemus terminalis erectus pedalis ^{pubescens}
pedunculi et pedicelli compressi. ^{hinc per partiales} pedicelli triflori
pedicelli superne articulati squama lanceolata ad basin
pedunculorum utriusque aequae ac ad geniculum
in pedicellis. Obovati magni speciosi
foliis ellipticis ^{calycibus} fuscatis calycibus fuscatis tomen-
tosis pedunculis compressis

1 *Induca Lagerstr.* foliis ovatis, calycibus lacinis lobis Petz. obj. s. p. 25.

Sibi Rumph. am. exot. 85: 5.

Tjpin - Ven Rumph. amb. 1. p. 6. 1. 4. 20.

Lagerstromia indica Lin Spic. pl. pag. 7344

Habitat in China

Rami tetragoni glabri, folia alterna brevissime
petiolata integerrima glabra, supra nervosa
folia raculorum oblonga mucronata. Rami racemo paniculato
ovata ramorum rami pauci ramofior quam procedenti. flores minores
oblonga (ramiculae compositae Thunberg)

foliis oblongis, calycibus lobis glabris
pedunculis tetragonis