

Lagunea

aculeata. L. caule tomentoso aculeato, foliis ^{pub} tripartiti dentato serratis
Legumina aculeata caule aculeato tomentoso foliis profunde multi-
natis, floribus axillaribus solitariis Casar. Desj. p. 173. t.

11. fig. 1.

Habitatio - Comand. herb. ^{spous} Gus
Caule teres, aculeis parvis armatus, serpyllifolius. Folio alterna
~~longe pedicellata~~, petiolis brevibus, flosse in plures lacinas
divisa: inferior media longior. flores axillares solitarii. Cal.
tomentosus altero latere nunguis. Corolla lutea Casar.

numera

Solanandra Habesius foliis subcordatis truncatis serratis, calycinibus et a
Lyculatis H. Mart. Prop. nov. p. 103. Tab. 44.
Solanandra Lobata Lin. f. V. p. 623. Murr. in comment. Galt.
1704. p. 20. Tab. 1.

Triguera acrifolia Cavan. Desj. 1. p. 41. t. 11 et tab. 136 fig. 1

Habitat in Insula Bourbonia ^{petiolo}

caulis erectus villosus pedalis et ultra folia inferiora
subindivisa superiora profunde trifida inaequaliter
superiora tripartita lobis lanceolatis attenuatis intermedio parum ma-
jore 3-5 nervis villosa nervoso venosa stipula lineari
summa lanceolata serrata medio angustato ^{inferior}
serrata ^{indivisa}
lanicolato petioli villosi pedunculi racemus termi-
nalis erectus pedicelli uniflori subsessile

lobat. Lagunea foliis subcordatis serratis inferioribus integris superioribus trifidis
supremis lanceolatis flomibus racemosis
~~his quoque Triguera Cavan~~

Sternata L.

Solanum Sternata caule herbaceo villosa, foliis inferioribus Sternatis, media longioribus, superioribus subhastatis longioribus integerrimis. Cavan. Desf. pag. 279. Tab. 136. fig. 2.

Habitat in Senegal

Caules basi ramosi uti tota planta villosi. Stipulae alternae petiolatae foliola ovata linearibus, superioribus subioribus subhastatis lanceolatis integerrimis. Pedunculi foliarii uniflori axillares. Calycis lanceolati

Cavan.

Stipulae supremae sesquipollicariae. Pedunculi axillares longi
Hud. in foliis herb. 4. us.

Sternata
foliis lanceolatis integerrimis floribus axillaribus

narbonensis Althaea

Althaea narbonensis Jacq. coll. 2. p. 275.

Habitat in Gallia australi 24

Caulis plures erexit. 6 pedales ramosi, teretes, pili stellatis albidis incanis et
scabriusculi. Folia petiolata serrata utraque sumentoribus puberulis magis incana
inferna 5 loba superiora palmata tripartita acuta lobis lanceolatis cuneatis
volutis lobulo acuti. Stipula subulata acuta. Bractea subulata
acuta ramuli in pedunculos dependentes. Calicis calycis exteriori
6-7. interiores latius in utraque herbula. Corolla purpurea. Anlli
glabri Jacq.