

Lagurus

Cylindricus L. fructu cylindrica mutica Lin. S. V.
Gramen pro parte alopecuronum penicea panicula Barbi. de 11
Gramen tomentosam alopecuronos. Galech. hN. 430.
Gramen tomentosum fructatum Baub. pen. 4.
Gramen alopecuronos, fructa longa tomentosa candicante Baub.
hst. 2. p. 474.
Gramen tomentosum erectum fructatum, fructa purpurea Scheuer
Gram. 57.
Habitat ^{pedale} Monspelie, Creta, Myrno & Barbano aenigi maritima
Gramen sesquipedale barb. Culmi glabi erecti barb. pubamo
si vaginis longis foliorum glabri testi: folia finta
bus vaginis breviora involuta glabra. supremum brevissi
mus vaginularum Specie a quadriplicari velis longis
orbeis testicibus hispido sumis calycis linearis coniatae
congitudine corolle hispido sumis corolle mutica

Specie Sanctori

ovatus L. Specia ovata angusta R.V.

Schreb. gram. 143. v. 19

Bailei. ic. 116 fig 1. 2.

gramen alopecuroides; Specia rotundiroe Baum. pin. 4. Theat.
56. gramer speciatum fomentosum longissimum angustissimum donatum Schreber
gram. 5^o.

Habitat in Europa australi.

Culme plutes pedales erecti simpliciflora inferne recti
vaginis foliorum. Folia lanceolata, attenuata vellosa molle
cau pubescens petiole triplicans supernum ovato
lanceolatum Vaginam strato velloso superne levigata
amplicata. Specia terminalis ovata lacinia hispida molli
conicae valvula calycina linearis angustissima hispida molli
corollina glabra exterior verspi medium corp. angusta longa
recte proles terminalis valvula calyx uniflori

Cylindrica Lagurus ^{Lagurus} spicata Cylindrica multica Lin. S. Vegit. paz. 123.
Anundo epuleos Torfi. Dafur. paz. 23. nº 82.

24

24

24