

Leeha

Lineari-Sethea

Habitat in Carolina Herb. Fusj.

Folia linearia, unguiculata, superius sensim minor. Flores pedunculati axillares;
solitarii

habes

Lineans Lechea

Habitat in America boreali herb. frus.

Caulis erectus, palmatis vel pithamous; teres, glaber, ramifus; vixatus: rami alterni filiformis vellofoli. Folia unguicularia

menor L. ^{degenerans} foliis linearibus lanceolatis, floribus paniculatis Lin. Am. acad

3. p. 10. t. 1. fig. 4. *

Leopana foliis tenuissimis in pluri mos et tenuissimos ramulos divisa
& subdivisa Ray. suppl. p. 1742.

Habitat in fylis glareosis 4

Caulis erectus semipedalis per perispermatis pulis adpter
se adpressis ramosis rami radiis 3. 4. inferne versus basin
vel truncati reliqui superne alterni frequentes simpliciter
flori teri. folia subsimple alterna linguulata bipinn
minora inter areola margine et costa pilosa. pedunculi
axillares; capillares solitarii inferiores uni flori superiores
bi. triflori

— alterna

est Gaura sequanta in la Mark. Gledits

reticulata l. foliis lanceolato oblongis serratis oppositis, floribus
reticulatis

Habitat in D. D. Dahl

Caulis teris ramis oppositis patentibus ~~puberulis~~ ^{caulis} caulis
oculo armato villosus, rudimenta ramulorum in axillis inferis
obis. folia sessilia semivivipara lanceolata longitudine internodii
rami ^{et} utraque acuta basi parum attenuata utraque ^{glabra} excepto
basi ad costam oculo armato villosa extrorsum serraturae aliquot
minutis. Calyx foliolis 3 lobis copiosi ut axillares reticulati breviter
pedunculati parvi calyx foliolis 3 lanceolatis acutis tria calycis
parva longiora Pappi glabra subglobosa equalis styli 3
stipula lanceolata serrata parva

Chinensis Lichia foliis ovato-lanceolatis, prothio 1 in flori 1 et mundalibus Lour
se cochinet pag 60.

Habitat prope Cantonem Sinarum.

Caules herbacei repens. folia lineata, glabra. petioli vaginantis. flori
terminalis corymbis. Spatha magna obtusa. Cal. 3 phyllis brevis
Cor. 3 petala. Petala unguiculata. filam. 3. Stylis 3. Stigmata 3
Capsula super. 3 lobis 3 valvis 3 loculis 1 sperma

non vid:

~~folle~~ Commel: vel Trudepanta ?

major L. ^{integerrima} foliis ovato-lanceolatis, floribus lateralibus rayis in am. ad.

13. p. 11. + fig. 4. v

Menandri foliis alternis Gron. ray. 2. p. 20

Habitat in Canada ordis

Caulis teres ramosis uti folia subtus et margine pilosus
folia subsessilia alternis lanceolata femurugine uteris
flori axillari superne in ramulis breve pedunculati 2

3.

— alternis

Det Richard