

Leynotis

Calyx quinquefidus. Petala 5. receptaculo inserta laevia. Caps. triloculari

1. elliptica L. foliis ellipticis, floribus pedicellatis
2. Caspionum L. foliis ovatis, floribus sessilibus

ellipticam quae inter Desfont. amentis

elliptica Legnotis foliis ellipticis, floribus pedicellatis Sw. prodr. pag. 84.

Habitat in Montserrat ad Ryum &

Rami teretes, minores: sub foliis obscure tetragoni, glabri cortice fusco cinerea
scentes, interdum in ferne albedo punctati.

Folia petiolata, opposita, ^{sepe} palmata vel ^{minora} parva, glabra utrinque
glabra, consistente, integerrima, acuminata, obtusa, venosa, subtus
pallidiora

Petioles semitergularis.

Peduncululi axillares, 2-3 utrinque, & tuberculis gemmiformibus squamosis,
breves longitudine fere calycis

Calyx monophyllus, quadrisfidus, coriaceus extus glaber, intus uti germen et
stylus villosus canescens: laciniis ovatis, acutis.

Petala quatuor, spatulata: lamina laciniata; laciniis linearibus niveo
velosis

Stamina filamenta 12. receptaculo inserta. Anthera utrinque involuta.

Germen hemisphaericum. Stylus calyce parum longior. stigma obtusum

Cusipourea Legnotii

Habitat in Guiana herb. Guaj.

Rami glabri, teretes, superne angulata. Folia opposita, breviter petiolata,
bipollicaria, lata, acie venosa, acuminata. Flores sessiles.

Casipourea L. foliis ovatis, floribus sessilibus Sw. prodr. p. 84.

Casipourea guianensis Aubl. fl. Gu. pag 529. t. 211.

Habitat in Guiana

Arbor quinque pedalis in summitate ramorum. ramuli oppositi.

Folia ^{subopposita} petiolata, opposita, acuta glabra integerrima. Nervi

la maxima brevissimi acuta utroque. Flores axillares
Aubl.