

Limofella

1 aquatica L. foliis lanceolatis
2 scandens L. foliis subulatis

Calycina L.

Trophæ.

mehi adhuc ignota

aquatica L. foliis lanceolatis Rendle fl. Dan. v. 69
P. decurrentia valvulis Baumg. jun 190. Monf. herb.

Plantaginella palustris Baeh. p. 190. Monf. Hist. 3 pag. 605; f. 15. T. 2

Spergula perpupilla, Cinc. col. vols. loc. pug. 200-8-87
Lind. 156 H-5

Limosella annua Linn. cef. 156 ff. 5
Plantaginella Hall. 23. t. 6. fig. 2
Cultivata.

Plantaginella Hall. 25-60 ft.
6-14 ft. in Europa pendragonis inundatis O. T. C.

Plantaginella Hall. 23. 1871
Habitat in Europa septentrionalis inundatis ^{terre} ~~partibus~~ ^{partibus} foliis radicibus longe petra-
Planta pollicaris vel ~~nam~~ ^{adtra} folia radicibus longe petra-
cato flos qui pollicariae in folium cancelatum vix inconspicua-
tare glabrum integerrimum nervosum dilatati. Pedunculi
radicibus plures ^{finis} plurimi uniflori foliis breviores.
foliones repentes

Dianthus pubescens rivis Lin. Mant. 252. t. V. pag. 572-

Habitat in Cap. b. spci littoralis

similis aquatica ut videtur quod nuplo minor. folia altera
go vel etiam pubescentia.

pubescens
oblonga

in herbario Banksii plantam e cap. b. spci vidi. sed nomine
non demissum retinens. Iveria folios oblongos an exstans
foliis in mea copia missum planta trifida agglutinata
fuerit cum Iveria vides aliud folium ubi aperte hispidi & latet
enigmo. non fui in omnino producta ut in aliis dubito valde.
potius credo folia tam pubescentia quam aperte delata

Lunaria petiolata Benth.