

Lindernia

1. *pyrardiana* L. foliis ovalebus integerrimis sesquipedibus, pedunculis solitariis
caule erecto
2. *japonica* L. foliis oblongis dentatis: inferis petiolatis, floribus racemosis
3. *dianthera* L. foliis ovato-subrotundis subseratis, caule repente

rotundifolia Lindernia

Habitat in America boreali Michaux herb. Gussf.

Caulis herbaceus, repens, villosus. Folia sessilia, vix semipollicaria, subrotunda, glabra, obscure nervosa, integerrima. Pedunculi axillares, gemini, uniflori, villosi, foliis breviores.

Petalis 5que partibus: laciniis 2 bus interioribus, 2 angustioribus. Stamina 4. Stylus 2fidus. Stigmata 2. reflexa.

Dianthera Lind. foliis petiolatis ovato-subrotundis subserratis, caule repente. Sw.
prodr. pag. 92.

Eriurus procumbens Mill. Det.

Habitat in Hispaniola. O

Caule uti tota planta glabra, tetragonis basi ramosis. Folia oblonga
pinnata basi integerrima vix unguiculata. Pedunculi axillares
solitarii filiformes uniflori oppositi foliis longior. Calycis lacinae lan-
ceolatae

japonica L. foliis obovatis dentatis, inferius petiolatis Thunb. fl. jap. 2537 L.V

perg. 567.

~~Ryūkyū vulgaris nodosa Kadzura, Nodosa Kromph. Am. exot. japon. v. p. 856.~~

Habitat in Japonia ☉

planta per
va

Caulis ramosus debilis: ramis alternis patulis, erectis, sculis, parum villosis, pollicantibus usque striatis. Folia radicalia plurima, parte caulina pauca; omnia obovata, obtusa vix villosa. Petioli longitudine foliorum supra in folia abeunt. Flores in ramis terminaliter, saepe apophylli. Bractea sub pedunculis minutis, sinu labium corollae inferius majus respiciens. Capsula ovata, didyma Thunb.

pyxidana L. foliis ^{oblongis} ~~ovatis~~ ^{integerrimis} sessilibus, pedunculis solitariis.

Pyxidana repens annua, flosculis monopetalis unilabatis Linder. af.
1. p. 152. t. 1. et. 2. p. 267.

Lindernia allionii 170. t. 5.
Capronia gratiolodes foliis oppositis ovalibus glabris, pedun-
culis solitariis foliis longioribus Spreng. pl. pag. 876
Puellia pedunculis solitariis unifloris longitudine foliorum
Gron. Verz. 734

Habitat in Virginia, Alpibus Pedemontii paleis ibi
Sprengia inundata O

Planta digitalis vel parum altior, facie gratiola. tota glabra.
Caulis tetragynus erectus. Ramis oppositis. Folia sessilia
angustulana vel minora trinervia obtusa. Pedunculi axillares
suboppositi ^{patentes} foliis duplo longiores. Calyx longitudine capsulae