

Liquidambar

1. *styraciflua* L. foliis palmato-lobatis: fructus baysos venarum villosi
2. *umbellata* L. foliis palmato-lobatis: fructus baysos venarum laevibus

Styraciflua L. foliis palmato lobatis: sinibus bases venarum villosis.

Hort. Kew. 3. p. 365

Styrax acens foliis Rajhus 16 Pl. 1799

Lequidambar arbor f. *Styraciflua acens* foliis Pluk. alm. 224. tab. 42.

fig. 6. Cat. sp. carol. 2. p. 65. tab. 65

Habitat in Virginia, Mexici uliginosis

Lequidambar Styraciflua foliis palmato angulatis: lobis undatis
acutis Lin. S. V. pag. 660

Habitat in Virginia, Mexici uliginosis

loborum lobi lanceolati subintegri acute frequenter serrati
minora quam in sequente

Rami tunc glabre cortice purpurascente folia basi cordata lobi
attenuati

lobis acutis

imberbe. C. foliis palmatis - lobatis: sinibus basi venarum lobibus

- Hort. Kew. 3. p. 365

Liquidambar orientalis Mill. Dict.

Habitat in oriente

Folia hujus a precedenti differunt lobis plexus latioribus obtusis
pleniusque et enim sublobatis.

Rami et cortice purpureo glabri uti: folia lobis serratis interme
diis ~~exterioribus~~ basi versus rarius intermedium

lobis obtusis