

Lita (Soyria Aubl.)

Cor. hypocrateriformis tubo longissimo basi apiceque tumido. Stigma
induratum. Caps: 1 locularis

m. Indiculis (gentiana) sora parasitica Unionum videt Aubl.

microphylla Lita

Habitat in Sphagnétis Carolina Michaux Herb. Fus.

Caulis filiformis, erectus, simplicissimus, palmatis, glaber. Folia sessilia, minute, subrotunda, opposita, remota, erecta. Pedunculiferne 2-3. uniflori. Calycis laciniis lanceolata. Corolla 4partita: laciniis linearibus, obtusa. Stamina 4 per Corolla breviora. Germen oblongum, in stylum attenuatum. Anthera oblonga, erecta, an hujus generis?

~~Highland Park~~

Breviflora L. caule subtrifloro, foliis membranaceis, corolla tubo caly-
ce duplo longiore

Volinia breviflora La Mart. page 491.

Habitat in Guiana

Caulis bipollicans.

non vidi

Virecta

virens Virecta Lin. S. V. pag. 197. Art. suppl. pag. 134.

Rondeletia biflora; caule filiformi, repente; pedunculis bifloris Rottb.

~~desf. desf. plant. rar. Junn. pag. 7. Tab. 2 fig. 2.
Habitat in Sannam sub humidis O~~

Spathaceae L. caule multiflora, bracteis subspathaceis, corolla carinis oblonga
Vohinā spathacea Lam. pag 491.
Habitat in Guiana

non vidi

bijlora v. Len. ~~Templ.~~ p. 134. l. v. p. 197

rosea Lita floribus gemeratis, corolla laciniis acutis

Voyná rosea

Aubl. fl. Gu: tab. 83. fig. 1.

Wohria rosea La Mart. pag. 491

Habitat in Guiana

non vid.

coerulea lita flonibus gemeratis, corolla laciniis rotundatis.

Soynia coerulea

Aubl. fl. Guian. 1. p. 3. fig. 2.

Vohena Coerulea La Mart. pag. 491

Habitat in Guano sylvis.

non vidi

uniflora L. Caule subaphyllo unifloro, corolla latiniis acuta
Gentiana aphylla.

Solani uniflora La Marti. pag. 491.

Habitat in Madaga Montserrat Sylvi C.

Definit. Quare inter Americ