

Loasa

1. hippeda L. foliis ~~oppositis~~ ^{oppositis} pennatifidis, caule erecto
2. volubili L. foliis ~~alternis~~ ^{oppositis} sinuato-pennatifidis, caule volubili
3. oppositifolia L. foliis oppositis serrato-incisis, caule erecto

contorta Loofa

an volubili men

Habitat in Pen. heb-hesf.

Caulis teres, uti folia, et petioli, calyx et corolla adpressi stimulis albidis. Folia
petiolata, opposita, tripollicaria, sinuato-pinnatifida, dentata, acuta. Pedun-
culi axillares, uniflori, Calycis lacinia lanceolata
et lacina oblonga, longitudinaliter sublobata.

grandiflora Loosf.

Habitat in Penn herb. Fusf.

Caulis teres, uti tota planta stimulis femineis hirsutus, ramis; fusto
purpurascens. Folia longe petiolata, opposita, basi subcordata, lobata: lobi
ovati, dentati, acuti, subtus venoso-reticulata, canescentia. Pediculi
superne, terminales et axillares. Calycis foliola ovata, acuta. Petala
oblonga, sesqui-pollicaria.

Chenopodium folium Loofa

Habitat in Penn herb. Guss.

Caulis herbaceus, erectus, pedalis, superne adpressus. Stipuli. Folia pet.olata, inferiora opposita, superiora alterna, pollicaria, subhombes-oblonga, pilosa-subhispida, acuta, extrorsum dentata. Pedunculi axillares, nulli anter. Calycis & stipulis hispida.

platani folia Loofa

Habitat in Peru herb. Guaf. O

Caulis, uti reliqua planta ^{albidis} humilis adpressus, prostratus, teres, ramosus. Folia petio-
lata, ^{in peltatis} ~~suprema~~ ^{suprema} peltata, basi cordata, lobata: lobi ovati, acuti, dentati, margine
profectum usentia, supra nitida, subtus villosa, viridi canescentia. Radunculi
axillares uniflori

1. *Hippida loosa* L.V. pag. 494 x

Paey. off. 3. p. 115. t. 30.

Ortiza Chilensis usens, acanthifolio Deull. per. 2. p. 757. t. 433

Habitat in Peru \odot

Caulis ^{semipedalis} teretes,

totam plantam aculeis rigidioribus nitentibus, subulsi, atque utriusque adnatis unatibus armatus, ramis

folia ^{3n. obtusis} petiolata, ^{alternis} pinnatifida: laciniis lanceolatis pinnis ^{obtusis}

superius dentato pinnatis. suprema pinnatis. pedunculis

obtusis
subantheris

perenne pollicis aere ~~latius~~ unifloro, solitarii. folia proles
stimulos ceterum supra glabri subtus pubescentia

Hippida loosa foliis alternis pinnatifidis caule erecto herbacea

3 oppositifolia C. foliis oppositis ^{ovatis} serratis incisi, caule erecto

Habitat in _____ in juncu simuli

Caulis lignosus, teres, adpressus foliis ferrugineis nitidis
reversis. Folia petiolata opposita serrata ovata
subangulata supra trigona, subtus concavata
stimuli ferruginei in venis et costa uti in Petros
et Caille.

Indica Valena Lin. L. K. fl. Reyl. 204. t. V
Ponce Rheed. Mus. 4. p. 33. v. 15.
Habitat in Andra 5

alternis horis

2 volubilis L. *foliis pennatis*, caule volubili

Habitat in America? Fusca

Caulis teris volubilis tergi aequat rariis albis ad
spersus. O alia petiolata basi cordata minus
profunde fecta quam unno at strigosa supra
subtus pubescentia. Pedunculi axillares uniflori