

Lonehitis

reperi Lonchitis cordatis tripinnatis pinnulis linearibus oblongis obtusis subconfluentibus. stipite aculeato

von Probr.

Toliceola <sup>uma</sup> infera superposita reliqua alterna pithamo sensu  
minora. pinnula globosa opposita oculis armatis subtus palis vari  
similibus et fructificatis in medio marginis anteriori et posteriori  
opposita

*rellosa Loucheis*

Habitat in insula francie Comneson herb. Mus.

habes



pedata L. pondibus pedatis: pennis pennatifidis serrulatis Lin  
Conchitis erecta Unibrachata: Caudalibus bipartitis: medio recto simplici  
Brown. Jam. Oryz. 1. fig. 1. 2.  
Habitat in Jamaica.

repens L. frondibus pennatis: pennis alternis pinnatis, funiculis ramosis aculeatis

42

*Lilix aculeata* repens Plum. fol. 11. v. 12.

*Lilix ramosa aculeata*, repens Pet. fol. 39. v. 4. fig. 6.

Habitat in America meridionali.



austa *F. frondibus pennatis: pinnis infimis bipartitis, serrulis indivisi  
aculeatis.*

*Filix latifolia frondibus mollebus et nigris aculeata Plum. fol. 14. v. 17.*

*Filix spinosa, frondibus lunulatis Pet. fol. 172. v. 4. fig. 4.*

*Habitat in America meridionali.*

*hispida* L. frondibus pennatis, sicis obtusi integerrimis, funiculis ramosis his-

pidis.

*Lelex* ramosa pinnulis quercinis Plum. fol. 10. & 20.

*Alcornoque* pinnis quercinis, ramis villosis Pet. fol. 02. t. 4. fig. 5.

Habitat in America meridionali.

Herb. m.