

# Magnolia

1. grandiflora M. foliis perennantibus oblongis petalis obovatis
2. Plumieri M. foliis perennantibus ovato-subrotundis utrinque glabris
3. glauca M. foliis ovato-oblongis, subtus glaucis
- ~~4. Plumieri M. foliis lanceolatis~~
4. acuminata M. foliis ovato-oblongis acuminatis
5. tripetala M. foliis lanceolatis, petalis exterioribus dependentibus

3

*ellipticus*  
glaucia M. foliis ovato-oblongis subtus glaucis Lin S.V.

Tulipifera virginiana, launni foliis averse parte rose glaucis  
dentatis, conibaleifera Pluken. alm. 379. f. 68. fig. 4

Magnolia launifolia subtus albicante Dill. Elth. 207. f. 20  
168 f. 20.

Habitat in Virginia, Pennsylvania  
variat foliis latioribus deciduis et longioribus perennantibus.

Rami teretes, circatnati apice tomentoso incanis. Solum  
ad apicem ramorum congesti, petiolata elliptica inter  
ferromia venosa, supra glabra, subtus tomento tenuissimis  
cano, obtusiuscula flori in apice ramorum subsessili

*Cordifolia Magnolia*

Habitat in Carolina herb. Rich.

Rami teretes, apice villosi tomentosi uti petioli. Gemmae <sup>ut</sup> Pedunculus brevissimus, senescente. Folia petiolata, cordato-ovata, spithamea, integerrima venosissima, supra glabra, subtus villosissima mollia. Calycis foliola lanceolata

umbrella Magnolia

Habitat herb. La Manthui

Rami canescentes superne. Folia petiolata. <sup>elliptica</sup> Petala basi versus parum angustata  
acuta, supra glabra, subtus villosa canescentia. Petala 10. elliptica, venosa acuta  
ta

Magnolia

Magnolia ampliflora flore albo, fructu coccineo Plum.  
Herb. Surinam.

Habitat in America herb. Guss.

Rami angulati, glabri. Folia pithamea, coriacea, venosa, nitida, obtusa, basi  
acuta, integerrima, opposita. Petiolus sex pollicaris.

Fraseri M. folio obovato basi <sup>inferne</sup> angustatis basi bifidis  
Magnolia fraseri foliis obovato lanceolatis, basi auriculatis  
Walt. Flor. Car. pag. 159 cum icona  
Habitat in Carolina

non vidi

Plumieri M. foliis perennantibus ovato subrotundis utrinque glabris

Pw. prodr. p. 87.

Magnolia Plum. gen. p. 30. & c. not. Burm. p. 161.

Habitata Lucia, Martinica, Guadeloupe &

non vidi

45 *Tripetalum* <sup>celyptus</sup> *M. foliis lanicolatis, petalis ex tenoribus dependentibus.*

Ln. 15. p. 500

*Magnolia amygdaliflora* alba, fructus collinis Carib. Carol

2. p. 00. 1. 00

Habitat in Carolina, rarius in Virginia &

non nisi florendo



obovata M. folus obovatis subtus parallelis nervosis reticulatis Thunb  
in act. for. lin. herb. pag  
Habitat in Japonia

non vid.

1 grandiflora M. foliis perennantibus oblongis, petalis obovatis Hort.  
Kew. 2. p. 251

Magnolia albaeflora, flore ingenti candido Catfish. var. 2. p. 61. & 62

Magnolia foliis lanceolatis persistentibus caule erecto Mill.

Dict. 8. 172.

Magnolia grandiflora foliis lanceolatis perennantibus Lin. 1. V.

Habitat in Florida, Carolina &

variat foliis oblongo-ellipticis conatis, floribus subcontractis, vel  
foliis obovato-oblongis floribus expansis vel foliis oblongo lanceo-  
latis apice flexis, floribus subcontractis!

elliptica a. foliis oblongo ellipticis conatis, floribus subcontractis

obovata b. foliis obovato-oblongis, floribus expansis

lanceolata c. foliis oblongo lanceolatis apice flexis, floribus subcontractis

aeterna  
folia supra glabra venosa saepe nitida subtus ferruginea

terminalis flori terminalis nervis reticulatis

variat in hort. Kew non perspicua

4 acuminata M. foliis ovato-oblongis acuminatis Linn. 1 V  
Magnolia flore albo, folio majore acuminato haud albicante  
Eidest card. 3 p. 15. 115.  
Habitat in Pennsylvania &  
Prami glabri cortice cinereo folia elliptica integerrima  
ma supra glabra subtus lanam villosa subtomentosa

— elliptico-ovatis subtus villosis

metata in mea lineam angustiora quam in reliquis

tomentosa M. foliis ellipticis, subtus tomentosis Thunb. Act. soci.  
Linn.  
Habitat in Japonia

non vid. Character Thunb non diffingitur a varietate grandis  
flore elliptica ovata