

Manalea

Coccinea Nasturtia

Habitat Herb. la Montre

Pauli scandens; glaber, ramosus. Seta petiolata, foliacea, ovata,
glabra, venosa, acuta. Pedunculi terminales, trichotome

malanea bifurcata

Habitat in Guiana herb. La Martini

Rami glabri, superne Tetragoni. Sola pediculata, pollicaria, oblongo-ovata
acuta, venosa, glabra, pubes in artellis nervorum villosa. Pedunculi atrella
raro, solitarii, filiformes, canescentes, femapollicares. Spicis geminis, divisa
et utr. femapollicares.

Malgassia fermentosa Aubl.

Habitat in Guiana herb. laurifolia

Primi inferne glabri, superne ferrugineo tomentosi. Solea petiolata, petiolas oblonga, lata, venosa subrugosa, supra glabra, notidiuscula, subter villosa tomentosa, sed de ceraso. Petoli brevi, ferrugineo tomentosi. Pedunculi axillares, solitarii, patentissimi. Flores aggregati in capitulis oppositis superne pedunculatis superne sessilibus. Pedunculi villosi tomentosi. Ovaria cylindricas unguiculatis, glaber. Nut bilobulans

Malanca farmentosa Aubl.

Habitat in sylvis Guiana herb. Rich.

Cerbo 3 pedali, cortice rufopurpureo inaequali: ramii horizontales, ramuli
oppositi, circinatis, amphi, teretes, rufi Vomentosi. Sola breviter petiolata,
in summitate ramii levior, 3-4 pollucaria, orata oblonga, parum
acuminata, venosa rugosa, supra costa et inter venas elliſe ferrugineis
fasciis venis exstantibus illoſo-tomentosa, ex gemina, convoluta. Petiole
ferrugineo-velaris, ferrugineo-vomentosa. Specie infra foliacea, opposita,
interdum geminata ab altero latere, pedunculata, 6-8 pollucaria.
Pedunculi ferrugineo-tomentosi. Flores exigui, aggregati in capitulis oppositi
dist. ant. br. Squame ad basim perculorum. Calyx 4 dentatus; superius inten-
sus. Corolla caducia, quadripartita: laevius oblonga, indeo illoſa. Anthera
4 in uno corolla. Germen a tubo velozi non distinatum. Stylus clavatus.
Cystidinae cataphora. Stigmatea duo obtusa. Dorsi oblongas gla-
bi, vittae ferrugineo-velares, teres, leviter compresa, pulpa parva coronata
osseum ottogenum, racemosum et strigatum, 1 loculare. Flores pauci-fusca
feminae ex agglutinata monosperma vel dicoria?