

~~127.~~ 126

Mapania . Gal. 6. vallis. Cor. e. sem. 1.

Sylvestris 1. Mopania Aubl. fl. gu. 47. t. 17

#27 Pichardi

Habitat in sylvis paludosis Guiano. Ex herbario Fuscoi # 4
Culmi triquetri, semipedales et ultra, striati, basi imbricati
squamis nonnullis lanceolatis. Involucrum triphyllum:
foliola sessilia, bi-tripollicaria, [#]lata lanceolata, ac-
minata, trinervi. Flores in capitulo collecti: squama
ad basin singuli. Calycis valvula linear-lanceolata,
obtusiuscula, dorso ciliata, integerrima, nec serrata
ut habet Aubletius. Semen unicum.
Genus a Vahlia distinctum.

pollicem fere
lata

~~paludosa Manis~~

~~Cyrtum paludosa Aubl. fl. Gu. pag. 3 p. Tab. 13.~~

~~Habitat in Guiana~~

~~Radix in tuberosa tunicata. Folia plerumque 4. pedalia angusta tria-
to. Scapus nudus semipedalis nudus apice foliis duabus longis
angustis terminatis. intra haec folia flores plures pedunculati~~

non vidi

Mapania

Flumina ovalis sulculis imbricatis dentatis Cor. 0. Semen 1

Mapania. Involucrum ^{uniseriale} triphyllum. calyx 6 valvis

Cor. 0. Sem. 1.