

Manipa.

Sicand. cas. Manipa. Clubb. fl. qu. pag. 230 v. ob. 91.

Habitat in Guano de St. la Manth.

Ramiteretes glabri, cortice cinereo. Folia semipetiolata, ovata oblonga
acuminata, integerrima, asperia, venis sparse remote nervosa, supra
cineris, utraque glabra, nitida. Racemi axillares et terminales
pedunculibus dichotomis, cernis

~~Manipa~~

Standens Marippa

Habitat in Guiana herb. Mus.

Rami crispitie pennis asperis. Folia petiolata, alterna, sutura et ultra
ovato-oblonga, acuminata, coracea, utrinque glabra, avenia, transversim remote
nervosa, supra nitida, integerrima. Petioli pollicares. Pedunculi axillares
folio parum brevioris, apice incani. Flores pedicellati ut calyces. Tomen
foss incani. ^{extus} Sili aureo villosi. Lacinis lacinulato

Manippa

Habitat in Guiana herb. hirs.

Rami teretes, glabri. Folio petiolata, alterna, ^{ut unguis} pithamea, ovata, oblonga, integerrima, coriacea, ~~ramote~~ nervosa, venosa, ~~super~~ ^{super} glabra, subtus pallidiora. Pedunculi tomentosi. Corymbi compositi, conferti, incano tomentosi. Bracteae oblongae, Calycis laciniis rotundatis. Corolla unguiculata, extus hirsuta.