

Marsilia

Marsilea

Habitat in Brasilia. Commune herb. musci.  
an a natante folio diversa

habes

minuta M. foliis quaternis denticulatis Mant. 302. x L.V. p. 942.

maxilla coromandeliana Burm. ind. 237. 8. 62. fig. 3.

maxilla Pluk. 401. fig. 5.

Maxilla quadrifolia; fronde quaternata subrotunda integerrima,  
maxillulis repentibus Lin. Spec. pl. pag. 1531

Habitat in India Orientali

quadrifolia M. foliis quadernis integerrimis

Lens palustris quadrifolia altera Lam. epit. 853.

Lenticula palustris quadrifolia Bauh. pin. 362.

Mapp. al. 166. & 166.

Lens palustris quadrifolia Bauh. hist. 3. p. 705. Monf.

hist. 3. p. 614. f. 15. & 4. fig. 5.

Habitat in Gallia, Alsatia, Sibiria, India fere

natans M. foliis oppositi simplicibus

*Lenticula palustris latifolia punctata* Bauh. pin 362.

*Leno palustris patavina* Bauh. herb. 3. p. 705.

*Salvia vulgaris aquis innatans*, foliis subrotundis punctis  
late venatis. Meek. gen. 107. t. 8. 50.

Habitat in Italiae partibus paludosis stagnantibus lente fluentibus. in America meridionali