

Martynia

1. probovisidea M. caule ramofo, foliis integerrimis cordatis: sinibus dilata-
tatis
2. dandera M. foliis cordato-ovatis denticato-subangulatis; floribus dian-
thi caule ramofo
3. annua M. foliis cordatis semiquinquelobis, fructu ovato, caule ramofo
4. longiflora M. foliis subrotundis repandis, corolla tubo basi gibboso
campanulato, caule simpliciter

annua C foliis cordatis angulatis, calyce exteriori dyphylo ten. Spec. pl
p. 882 ^{part} Jacq. hort. 173. t. 110. Lin. Mant. 417.

Habitat in America Carthayena O

bipedale tota villosa et visiosissima. Cau rami dichotomi breves
seriter crassi, basi procurrentes, diffusi supra medietatem erecti
lobis magna petiolata opposita, basi cordata semiquinqueloba
lobis subovatis repandis-dentatis acutis. Petiolus subnullus,
pilosus, apice bifariam diviso. Racemi simplices latius erecti
cincter decemflori, pedales in dichotomis caulium. Racemi
terminales breviores. Flores hespiti, septempollucari. Corolla
candida. rudimentum filamentis sti Jacq.

craniolana M. caule ramoso, foliis cordatis semiquinquelobis, fructu
ovato Sw. obj. pag 230.

Matthysia craniolana Glex in in obj. botan. 1785

Corolla et fructus Matthysia diversa tantum calyce patho haud
absimili deoque ad Matthysiam a Waitzeo amandatur

Longiflora M. caule simpliciter, foliis subrotundis repandis, tubo corollae basi
gibboso campanulato. Hort. Vener. 2. p. 339.

Martynia longiflora: caule simpliciter foliis orbiculatis repandis hinc
L. p. 5594 Mart. c. 7.

Martynia capensis Gronov. obs. bot. p. 13.
Habitat in cap. v. p. 10

Caulis erectus, si abnascitur, bipedatus. Folia opposita, petio-
latis, trinerviis. Flores axillares solitarii breviter pedun-
culati. Sepalum loco ad basin pedunculi glandula se-
cupula excipiens globum, quasi stylo brevi et stigmati
donatum. Perianthium. Corolla tubus longus. Stigmata
duo lineare revoluta. Pendentium vix rostratum, basi utrin-
que denticulo crasso

floribus pedunculis unifloris

~~caulis~~

descriptio v. d. in obs. bot.

Diandra M. foliis cordato-ovatis ^{subangulatis} dentatis caule ~~ramoso~~ floribus diandris

Matryna annua villosa et viscosa, foliis subrotunda,
flores magno rubro Matryn. tab. 40. p. 10. Philof.
Fran: vol. 30. n. 427.

Matryna annua, caule ramoso, foliis angulatis
Lin Spci: pl. ed. 1. p.

Matryna vel. Howit. tab. 10. p. 5.

Matryna diandra ramis dichotomis, foliis cordato-obi-
cullatis dentatis floribus diandris Gort. obs. p. 14.

Habitat ad Vera Crucem C

Tota planta, ~~caulis excepti~~ villosa viscosa. Folii
longe petiolato septem nervis Galmanâ aiuta
dentibus remotis. Racemi axillares calycis minoris
quam in proboscidea.

germinans B. foliis ovalibus obtusis subtus villosiusculis

Habitat

la Mark.

Folia petiolata supra dato oblonga basi acuta integer
nervia supra venosa nitida, subtus nervosa villis tenuis
simis villosa. Capsula ovata attenuata pollicari
tomentosa lacino calycis obtusa

Zanquebaria Martynia foliis pennatifidis, floribus axillaribus solitariis, caule pro
cumbente Lour. fl. Coch. pag. 306.

Habitat in littoribus Zanquebarae

Caulis suffruticosus teres, ramis oppositis, spicatis. Folia oblonga, pennato-
imbricata, petiolata. Floribus luteis perspicuis. Calyx folioli 5que lanceolati
obovati, petiolati. Petala 5, lutea perspicuis. Corolla tuberosa. Labium superius trifidum
lobis subaequalibus, deciduis. Corolla tuberosa. Labium inferius ovato, integro, longiore. Filamentum
lacini media emarginata. Labio inferiore ovato, integro, longiore. Filamentum
basi corollae inserta. Germen subrotundum dense pubescentem. Stylus filamentis longior
stigma lanceolatum bifidum. Capsula lignosa subrotunda compressa utraque bi-
sulcata, 2 costis 4 locularis, bivalvis: rostro recurvo

Probovisidea
annua M.

caule ramoso, foliis integerrimis cordatis. paucis dilatatis Hier.
New. 2. p. 339.

Martynia caule ramoso foliis cordato-ovatis pilosis Mill. 20. 141. 1786

Martynia annua villosa Kretzschmar monogr. cum fig

Martynia annua caule ramoso, foliis integerrimis angulatis Lin.
Spec. pl. pag. 8624

Martynia annua villosa et viscosa, folio subrotundo flore magno rubro
Mert. Pent. 42. 1. 42.

Habitat in Americae venenue O

Caulis uti tota planta villosa-viscosa. Folia petiolata.
opposita cordato subrotunda, obscure repanda 7 nervia
Rami axillares oppositi. Peduncululi solitarii & dichotomi
ramulorum terminalium. Flores racemosi. Calyx ciliatus
diphyllus folioli lanceolatis

M. ranquebana Cousin