

Masfonia

Massonia violacea; foliis spatulatis, glabris; Stipulis filiformis, erectis, bipollicentis; flores pedunculati, violacei, sparsi, pedunculi uniflori Andr. repos.
t. 46.

Habitat in Cap. b. spec. 4.

Latifolia Masfonia foliis subrotundis patentibus, laciniis invollo patulis Hort. Kew. 1.
p. 405. Tab. 43.
Masfonia foliis orbiculatis glabris Lin. Suppl. p. 193 & S. V. pag. 310.

Habitat in Pap. b. p. 2

Folia radicalia, bina, tercia. Flores aggregatus, exscapus. Fructus non balca-
tus sed capsulis membranaceis; alcas *Homanthus* eset.
involucrum lanceolatum alternatum longitudine florum

angustifolia Masfonia foliis oblongo lanceolatis erectis, cernuis corolla reflexis
Hort. kew. 1. p. 405. Tab. 4.
Masfonia angustifolia foliis lanceolato-oblongis glabris Lin. Suppl. p. 193
f. v. p. 318.
Habitat in Cap. b. p. 2

Masfonia lanceolata Thunb. prodr.

Conf. Desf. Thunb. nov. gen. sub *Masfonia*
non vid.

3 undulata Masfonia foliis lanceolatis undulatis glabris Thuab. Desf. ps.

L.V. p. 310

Habitat in Cap. b. p. 2

non vidi

4 *echinata massonia* foliis ovatis mucronatis pilosis Lin. Suppl. p. 193. t. V. p. 310
Habitat in C. b. spec. 4

non vidi

pushtulata M

Masonia pushtulata Gay. Coll. 4. p. 177

Habitat ad Cop. 6. p. 7

Folca duo opposita basi subvaginantia canaliculata, hinc ovata, obtusa cum parvo acumine plana carota, utraque glabra, nitida nervose multilincata, pustulis minimis elevatis deorsum muricata semipedalia, tres unicas lata, vena incumbens. Stipulis semicircularibus erectis, superne inaequaliter purpurascens terminatus capitulo florum densa diametro semipollicaris. Bracteis solitariis late lanceolatis coriacea, glabra, vides. Pedunculi stipes crassi nervi vix pinnati quicquidaria. Corolla nivea pellucida petala laciniis 6 lanceolatis nectarium corona marginalis brevis faucibus corollae imposita corolla hemisphaerica conulescenti basi filamentorum connectens Gay.

non vidi