

Melampodium

*melampodum*

Calyx pentaphyllus foliolo ovato

Habitat in Java prope St. Marthan & von Rohr  
an Rhynce Melan crysopyonum semina variegata non  
dentata

Pappus longitudine flosculorum spatulatus apice serrulatus

Caulis erectus dichotomus bipedalis, striatus glaber rami  
ultra elongati striatura caulis, supremi pilis raris  
adpressi. in medio

Solcia ~~caulis~~ ovata utraque attenuata, dentata supra e punctis  
albidis scabriuscula ceterum glabra nisi subtus pilis raris  
oculo armato distinctis in punctis hinc inde in venis  
et costa subtus pallidiora basi in petiolum attenuata  
petioli subsiliata basi subina dilatati subconnati  
Peduncululi e dichotomia ramorum filiformes erecti bi-  
tripollicari uniflori.

Calyx pentaphyllus foliolis ovato subrotundis  
flos feminei plures



Americanum Melampodium, foliis sublineari-bus utriusque <sup>uni</sup> dentatis Hort. Cliff. 425\* S. V.

p. 790.

Habitat in vera Cueva

non vidi

integri folium Melampodium foliis lanceolatis integerrimis caule erecto bracteato

Habitat in Philippinis Thonin Commerçon.

Planta <sup>varie cichlepta</sup> annua <sup>sp. ramosa</sup> caule erecto ramoso. Rami bracteati, ascendentibus, caule  
altioris pilis albis adpressis, simplicissimis. Folia opposita, sessilia  
angusto lanceolata, vix pollicaria integerrima supra albido puncta  
tota scabra, subtus villosa cana. Pedunculis terminalibus cum ramulis  
ultra excrefentibus filiformibus pollicariis solitariis, unifloris. Flores  
nervi flavi. Calyx pentaphyllus foliatis & subrotundis utraque  
acutis. Corollula radii fabricatur lamina oblonga purpureo quaque  
striata: disci minuti. Semina taquam palea radii nullo disci plura  
spathulati inferne florem in solventes superne et planati flor  
Congorici



*integrifolium* Mel. foliis lanceolatis integerrimis. striatis

Habitat in Insulis Philippinis?

Caulis herbaceus palmari ramis oppositis patentibus simpli-  
cibus caule alt. cubit. Folia subpetiolata indivisa angus-  
ta, supra subseriata striata subtus & pilis adpressis vici-  
na. pedunculi terminales heliciformes uniflori pilosi  
calycis foliola ovata pilosis ciliata. an modo varietas  
*melamp. americana* certe maxime similis

calycina ~~Opuntia~~ foliis linear-lanceolatis subtrinerviis acutis, floribus  
perplebis L'Herit. p. n. 15  
~~Opuntia calycina Lin.~~



humile Mel. caule erecto, foliis lyrato-dentatis sessilibus Sw. prodr. p. 114.

Habitat in Jamaica, Domingo O

Caulis dichotome ramosus, villosus. folia opposita petiolo subsessile  
laciniis terminali ovata dentata.

australe Mel: caule decumbente, foliis ovatis serratis hinc l. v.

Habitat in America.

Caulis herbaceus villosus - scaber. Folia petiolata, opposita  
remota, glaberrima, subtus pallidiora punctata  
glaberrima. Semina subglobosa, sulcata angulata  
arguta setis hirsutis



*Asteroides* *g* *foliis* ~~*ellipticis*~~ *sermaturis* *setaceis* *Len. Suppl. p. 301. t. v. p. 703*

*Habitat ad C. b. p. t.*

rhomboid folia Mel. foliis rhomboid ovatis triplicinerviis supra sicut  
bri dentatis.

Habitat in insula St. Lucie

Caulis herbaceus, erectus dichotome ramosis, linea utraque  
decurrens pilosus. Folia petiolata, opposita attenuata  
a mediana ad apicem dentata, remotis, glabra, venosa  
subtus pallidiora, bipollicaria et ultra sursum minor  
supra punctis albis striata costa et venis subtus in primo  
nibus pilosus. Petioli breves subternati Peduncululi a dicto  
termina et apice solitarii elongati uniflori Calyxis folio  
laeque ovato subrotundi, striati glabri ciliati. Glosculi  
radiis 5que. Semina obovata compressa torquata latenter  
sulcis 2 irregularibus dorso dorso rugosa bisulcis margine inveni  
lati apice obliqua margine alariorum duae inaequaliter  
dentata. Receptaculum paleaceum Pappum nullum  
vidi

an Alcinis speciei



*Polymnoides Chrysooides*

Cal. Perianthium 5phyllum 5partitum laciniis ovatis acutis

Corol. radiata

propria feminea radialis ovata acuta oblique germine imposita lateribus basi subconniventibus. haec integra  
hermaphrodita tubulosa.

Stamina

Peristellum Germen femineorum obovatum lateribus compressum planum intus  
• margine acutus est hoc planum supra margine undis

Receptaculum filiforme Palea lineari apice dilatata ciliata

Melamp. rhomboid.