

Melanthium

bracteolar Melanthium

Habitat in nos Ebano herb Thonni.

Caulis, uti folia villosus. Folia pithamosa, lanceolata, attenuata. Punculi axil-
lares et terminalis. Flores racemosi, distantes. Petala lanceolata

La Mart

Catipodium Melanthium

Habitat in nov. Lusitania h. e. Thonini.

Stem basi attenuata, alleptico lanceolata, glabra, pollicis & lata. Pedunculi et
pedicelli villosi. Pedunculus inferne ramis binis. Bractea ovata. Petala parva
lata: lamina rotundata.

Simile e Bobonia at bractea angustioribus et magis attenuati.

Scorpios folium Melantherium

Habitat in Carolina

Caulis herbaceus, terretis, erectus, striatus, glaber. Folia seminae pleurae
caulis, bipollicaria, striata, lanceolata, glabra; floralia attenuata, pinnata.
Racemi terminales gemini, & flori vel pauciores. Pedicelli longiter
dura bractearum. Petala angustulana, lanceolata

Handwritten mark or signature

virginicum Veratrum ^{floribus paniculatis, petalis unguiculatis et fuscis, sepals Hort. Kew. p. 400}
~~petalis unguiculatis foliis lanceolatis, floribus paniculatis~~

Melanthium

aphodele affinis floridana, ramoso caule, floribus ornithogali obsoletis
Pluk. ameth. 40. t. 434. fig. 8.

Melanthium foliis lanceolatis integerrimis longipinnis, floribus paniculatis
Gron. Vely 54.

Melanthium viride petalis unguiculatis Lin. S. V. p. 348.
Habitat in Virginia 4

Melanth. floribus subnuncubis
Sibiricum ~~*Sibiricum*~~ ~~*petalis sesquibus glabris*~~, *petalis sesquibus glabris*

~~*Melanthium sibiricum petalis sesquibus*~~

Ornithogalum speciosum Congerpinis ramosis Gmel. Sib. 1. p. 45. t. 8.
Melanthium sibiricum petalis sesquibus Lin. Am. Ait. 2. p. 321. Ed. 2. 349.

t. 4. fig. 11

Habitat in Sibiria 4

Radix bulbosa. Caulis pedalis, teres. Folia 1-2 in caule, pleraque
radicalia linearia, subtilissime striata caule breviora. Flores subnuncubis
Cati pedunculatae alternae remotae uniflorae unguiculatae, infimo
Congere tri vel quadri floro. Bractea brevis lanceolata colorata
nectarium obtuse cordatum, bifidum, petalorum basi adnatum. Petala
lanceolata, reflexa alba, extus glauca. Capsula ovata, acuminata
trilocularis, trivalvis: valvulis compressis. Semina plurima oblonga
membranacea, compressa, angulata.

melanthum

Colum Veratrum racemo oblongo, petalis sessilibus; foliis glabris lanceolato-linearibus
caulinis remotis Hort. Kew. 1. p. 480
Habitat in America septentrionali 4

7 4.3

non vid.

racemosum M. racemotherminali, pedunculis inflatis, flombus
calyculatis, petalis simplicibus obovatis Walt. fl. Car. pag 126
Habitat in Carolina

non vidi

Adoniam M. Globus doris, petalis sessilibus pubescentibus
Walt. Car. p. 126

Habitat in Carolina Ved. Bosc

Veratrum luteum Lin. *Adoniam* eade
proprie generis Pethon. *Villarsia* Dufrenoy

♂ petala 6. linearia, staminibus breviora. Stamina 6. ♀ germina petalis lon-
giora oblonga. Style 3 obtusi, apice recurvi. Capsula trilobulata 3 valvi.
Semina retrorsum imbricata, membrana utroque cincta, apicibus nudi. Em-
bryo obliquus. Plumula linearis. Testellum oblique sursum versus inclinat

~~non~~ *vidi*

monocium

M. petalis flombus masculis inferioribus lateralibus
paniculatis; racemo terminali foemineo Walt. fl. Car
pag. 125

Habitat in Carolina

non vid.

+ inquietum Melanthium

9 ~~fructu~~ ~~Pontederia~~ Pontederia foliis teretibus subulatis, floribus ^{spicatis} racemosis
Pontederia ~~fructu~~ ^{prodr.} Pontederia foliis lanceolatis nervosis striatis longissimis, floribus spica
tis Burm. fl. cap. pag. 9

Habitat in Cap. b. Spei

Solia pedalia fructu teretia basi vaginanta. ^{Spica} Racemus utraque
Spica e vas medio folii erecta bipollicari. Spatha lanceolata
conicava. floes alterni. Petala 6. unguiculata lanceolata,
aqualia: unguibus purpureis

Arthenium bulbine Goultuy Nat. hist. nov. 11. pag. 24399. Tab. 00. fig. 3. ed. germ.

hybridum M. flombus masculis et foemineis mixtis; petalis un-
guiculatis plicato undulatis Walt. Car. p. 125
Habitat in Carolina

non vidi

Spicatum M. *Spica nutante flombus hermaphroditi, petalis*
lesplibus, foliis caulinis subovatis Walt Cav. p. 125.
Habitat in Carolina

non vidi

myoetorum M. Jacq. Thypfer, ~~Flora~~ petalis f. plebis Walt
fl. Car. p. 125
Habitat in Carolina.

non vid.

Melantha
ciliatum ~~Vandrom~~ petalis unguiculatis, foliis basi cucullatis ensiformibus cartilagineo-

Ciliatis floribus spicatis
melantherium Aegyptium Lin. Suppl. 213. S. V. pag. 349.

Habitat in Cap. b. p. 2

Petalis caule ~~fructu~~ ^{fructu} fructu. ~~Tolia~~ ^{ovariis} cucullo latior quam in aliquis
ipso folio subulato *Tamēdis* longior. Spica bipollicaris, flores copiosi altissimi

Petala lineari-lanceolata obtusa ~~per~~ ^{per} ~~ant~~ ^{ant} ~~er~~ ^{er} ~~is~~ ^{is} ~~ima~~ ^{ima}

Melant secundum herb. La Martini

Trisetum ^{Melanth.}
~~Vernum~~ *Melanthium* *Trisetum* glabris caule longioribus, floribus spicatis

Melanthium Trisetum Lin. Suppl. 213. *Lin. S. V. pag. 349*

Habitat in Cap. b. spici

Folia caule aeternum basi vaginaria remota supremum sub

spica pollicare ~~attenuatum~~ inf sensim attenuata. Petala

lanceolata unguiculata Spica tripollicari

Melan^{th.}
capense ~~verum~~ petalis punctatis, foliis ^{Canaliculatis} cucullatis, petalis ovalibus subunguiculatis

Melanthium capense Lin. Am. ac. 6. pag. 87. n. 127 S. V. pag. 349

Habitat in cap. bono frei 4

foliis brevioribus latioribus
Similis monopetalo, caule tetra- vel 5 phyllo, petala 5: minime Cohærentia subungui-
culata. Planta pollicaris et ultra folia confertiora

monopetalum ^{Melanth.}
Vestrum corolla monopetala, ^{laciniis lanceolatis} foliis cucullatis lanceolatis lin. hypn. pag
213* (sub melantho) * S. V. pag. 348
Melanthium fructatum Burm. prodr. fl. cap. 11. Gaertn. nat. hist. 12. p. 429. t. 85. fig
2.

Wurmbia capensis Thunb. nov. gen. 1. p. 10. S. V. pag. 348.

Habitat in cap. b. spec. collibus sabulosis ?

Radix globosa. Caulis nullus vel palmaris, teres simplex vaginatus striatus.

Folia 3. alterna, basi latiora cucullata, lanceolato-subulata, canaliculata
caule longiora, disticha, lina, recurva. Spica palli caris flexuosa. Flores
alteri albi, margine purpurei. Sanat corollis albis et purpureis lin. t. c.

melanthium wurmbium Th. foliis ensiformibus distichis
corolla conato tubulosa Thunb prodr. p. 67

Indicum Veratrum foliis linearibus caule subuni-floro alboribus, petalis linearibus
Melanthium indicum petalis linearibus lanceolatis, foliis linearibus Lin. Mant. p. 228
L. V. pag. 349.

Habitat Tranquebaro &

Madura or nethogali ^{Sioulia} Bulbus magnitudine ^{calulina duo} pisi. Caulis palmaris. Folia 3-4
in caule, ~~suprema~~ ^{suprema} basi parum latera, ~~infera~~ ^{infera} vaginaria minime cune
ata. Radiculi terminales solitarii vel bini altero bifloro, altero unifloro
foliis floralibus vix longioribus. Flores purpurei. Capsula triangulari, mag
nitudine seminis Coffea

uniflorum M.

me *Canthium uniflorum* Jacq. coll. 4. pag. 100

Habitat ad Cap. b. ppei

Totum glabrum. Stipulae radiatae subquatuor, sublineares acumina-
tae inferne erectae demum flaccidae reflectae, utraque nitida
vix pedalis. Caput teres, parum reflexum erectum longitudine
foliorum. Florae terminalis solitariae undam longus. Petala
flava externe basi, ceterum rubra intus lutea unguibus basi
laniceolato lineari acuta plana aequalia. Jacq.

cochinchense Melantheum petalis sessilibus, foliis Inquietis, floribus solitariis axilla-
ribus: Lour. fl. Cochinch. 216.

Abatit in siccis aridis China et Cochinchina.

Caulis C. pedalis. fruticosus, teres, teres, ramosus, procumbens aculeatus, ac-
cus peris. Radix fasciculata, tuberibus oblongis, carnosis. Folio lineari-
stellato ternis, integerrima, glabra. pedunculati flori. sebre albi. Pappula
3 loculanti 2 sperma

~~Cernuum Melanth~~
vnde ~~Veratrum~~

pedunculis unifloris cernuis ~~Veratrum~~
Melanth vnde Melanthium vnde Lin. Suppl. pag. 213*. L. V. pag. 349.

Habitat in Cap. bono p[er] 4.

Caulis ^{antheratus} prothamios, ^{interdum basi} tamis. Folia lanceolata inferiora vaginantia basi
cucullata, superiora simplicia plura erecta. Rad. pollicaria. Pedunculi
ex axillis, filiformes solitarii uniflori folio duplo longiores. Flores
cernuis, Petala lanceolata. Capsula magnitudine pisi.

vnde Melanth