

Melanoma

Dodecandru Melastoma foliis sive nervis integerrimis glabris, floribus

Dodecandri Lour. fl. Cochinch. pag 272.

Habitat Cochinchina et Cantone Sinarum 5

Frutex 10 pollicari erectus laxis. Folia ovata, opposita
pediculis vel terminalibus paucis. Flores rosei. Stamina
6 refracta, 6 erecta. Bacca subrotunda, lacini calycis
coronata

rosea Melast.

non vid.

pyramidalis Mel: foliis ovato lanceolatis integerrimis subtus villosis, ramis, petiolis
pedunculisque tomentosis, Thyrsis terminalibus

Habitat in Jamaica. Herb. Benthii

Folia subaeuminata ^{in nervis} ~~in nervis~~, supra glabra. Thyrsis terminalis tomen-
tosa

Cinnamomea Mel: foliis ovato oblongis serrulatis subtus villosiusculis,
thyrsis terminali

Habitat in Bermuda, Jamaica, Caribis, Herb-Banks

Folia interdum ovato lanceolata, acuminata, trinervis, supra gla-
bra.

brunnea Mel. foliis ovalibus acutis scabris, subtus ferrugineo tomentosis
nervis, petiolis ramisque hirsutis adpressis
Habitat in Guana & Herb-Bank
Folia triplinervia

verticillata Melast. (mult. D. C.) ^{subsp. pubes} foliis ellipticis serrulatis acutis hirsutis pubes
semigineris tomentosis

Habitat.

Herb. Bankipi

folia triplinervia trinervia approximata, flores verticillati

paniculata Mel. (~~Mull. Diet.~~) foliis cordato lanceolatis serratis acutis villosis
floribus paniculatis

Melastoma quinquenervia Mull. Diet.

Habitat in Herb. Bancifii

Solia quinquenervia

Dumosa Mel: foliis crenulatis ovatis acutis pilosis, racemis axillariibus petiolo

duplo longioribus

Habitat in Brasilia et Herb. Bankf

Folia quinque nervia, petiolo

viscida Mel. foliis serrulatis cordato oblongis acuminatis piloso viscosis, racemosis axillaribus petiolo triplo longioribus
Habitat in Rio Janeiro; Herb. Martii
Folia ovata serrata acuminata pedicelli inferiores biflori

orbiculatum Mel. ? foliis orbiculatis integerrimis acutis glabris, panicula Vermic
nata elongata

Habitat in Inf. St. Vincent & Herb. Bankipi

Folia quinque nervia

ramentacea Mel. foliis serratis cordatis acutis supra hirsutis subtus villosis
ramis petiolisque hispida

Habitat in Jamaica t. Herb. Bank!

Folia quinque nervia. Inflorescentia terminalis

Aruta Mel: ^{oblongi keplebi} foliis denticulatis ~~obovatis~~ supra glabris subcrenatis subtus
ferrugineis sic brevibus panicula terminalis floribus verticilla
tis.

Habitat in Jamaica & Herb. Bankji

Fraxis ferrugineis. Folia ~~obovata~~ ~~vel~~ ~~oblonga~~ acuta, tripli
nervia. Panicula pedunculata brevis sicuti ferrugineis

Urtica Mel. foliis serrato dentatis cordato ovatis subtus tomentosis ^{nervis.} ramis petioli petio
lisque ferrugineo lanuginosis, thyrsis terminalibus

Habitat in Jamaica et Herb. Bantam.

Rami, petioli et pedunculi compressi. Folia acuta supra glabra, quin
que nerva. Thyrsus cylindricus. Palyces lanati.

Diphanis Mel. folus oblongo lanceolatis serrulatis ciliatis glabris, petiolis brevis
femis.

Habitat in America meridionali; Herb. Bantiji.

. Folio acuta, basi attenuata Triplinervia

barbata Mel. foliis lato lanceolatis serrulatis supra scabris hirsutis subtus hirsutis
pedunculis axillaribus triploris
Habitat in Jamaica Herb. Banksii
Folia acuminata, trinervia, Rami, petioli calycesque hiisidi. Pedun-
culi breves.

Coincia Mal. foliis ovato oblongis crenulatis ciliatis ^{utrinque} subhirs, petioli ramosque
pulis ferrugineis longispmis

Habitat in Armenia meridionali & Herb. Bahkaji

Folia subacuminata trinervia.

aurca mel. foliis cordato ovatis serrato-dentatis acutis scabris, paniculis terminalibus
petiolis gamisque glabris quadrangulatis

Habitat in Surinamo, Herb. Bantiji

Folia quinque nervia colore citreo

Diversa a mel. id. in Sur

nervosa Mel. foliis ovatis subternatis scabris hirsutis, racemosis atellandus - Germine
lobis que elongatis flauis floribus ultimis sessilibus
Habitat in America meridionali & Herb. Bantapi
Tolca quinque nervia subacuminata, ped. unculi inferiores tri flori
Calycis metis rami pilis adpressis hirsuti.

gloicosa Mel foliis acut lanceolatis denticulatis subtus hirsutis, petiolis, pe-
dunculis, ramisque hirsutis

Habitat in Surinamo, Herb. Ban. Asia
Solia subacuminata, supra glabra, tripliner vis

cornu M. foliis cordatis denticulatis ciliatis supra glabri pubes pubescenti
quinq; nervis, lobis corymbosis ramis pediculisque hirsutis hispida pediculis griseis
St. Chaft. Montserrat.

herb. Bank

focunda M. foliis squarosis ovato-lanceolatis acuminatis glabris, floribus
terminalibus cymosis
Cambes

Herb. Bank

Sanguinolenta m. foliis cordato ovalis subintegerrimis acutis hirsutis & que
nervi pilis prope hinc foliis junceis ramisque sanguinolentis
Cantua

herb. Banks

~~hispida~~
Guandá M. foliis ovatis subintegerrimis acutis trinerviis glabris thyrsiferis
muralibus
Brasil.

~~Griseb.~~ Gay

Herb. Mart.

Sex-angulans L.

~~Justicia sex-angulans foliis ovatis integerrimis, bracteis cuneiformibus, ramis sexangulatis Len.~~

~~Justicia annua, hexangulans caule, foliis circa conjugatis flore mucato Ann. herb. 274. Bot. Cliff. 10~~

~~Habitat in America Vera Cuba Jamaica ©~~

repanda M-folii ovato-lanceolati acuminati subrepando glabris
trinerviis absque nervo marginali, floribus subsessilibus v. racemosis
terminalibus pedunculis trifloris calycibus truncatis
And occident.

herb Bankf

torva M. folus ovatis venosis integerrimis acutis supra glabris subtus
velloso; pedunculis axillaribus tripartitis corymbosis calycibusque lanugini-
osis
Gr. H. Costeja

Herb - Bank