

# Melianthus?

major M. stipulis solitariis adnatis, foliis glabris

minor M. stipulis geminis distinctis, racemis elongatis, bracteis lanceolatis  
attenuatis.

comosus M. stipulis geminis distinctis, racemis infra foliaceis, bracteis cor  
dato-ovatis acutis

*Scabrofolus Melianthus*

Habitat C. b. spec? herb. Ventenat

Rami teretes, superne tomento lanuifimo vestiti. Folia petiolata, pinnata, 9 jugu-  
foliola opposita, sessilia, polluciana, lineari-lanceolata, supra glabra, subtus in-  
cana. Petioli articulati: articulis obovatis. Stipulae pubescentes. Racemus termin-  
alis subsperthamouus. Bractea ovata, uti calyces tomentosa. Flores minores quam in  
M. comoso

major M. *Stipulis folitana petiolo donatis* Lin. S.V. pag

*Melicanthus africanus* Herm. Lugdb. 414. t. 415

Habitat ad Cap. b. spec. succulentis 4

Rami teretes, glabri. <sup>decursum</sup> Folio alterna pinnata, semipedalea

Folcola ~~opposita~~ <sup>opposita</sup> profunde incis. serrata glabra  
venosa 6. 7. nervum 2. b. s. tri polliciana extendora mi  
nora. Stipula ovata lato margo. Præmuis terminali  
flos approximati bracteæ canaliculato. uti calycis

— tanquam glabris

Comopus Melianthus stipulis distinctis, racemis infra foliaceis, floribus alternis, bracteis cordatis, foliis supra villosis

Melianthus africanus minor Gaertn. Commel.

Habitat in Cap. b. spei sub nomine Melianthi comopi, vidi quoque in Horto Botanico Romae

Caulis ramosus. Rami Vesetis, inferne cicatricati superne canaliculati ad apices ramorum, approximata, petiolata, alternata

pinnata, quinque juga. Foliola opposita, sessilia, sesquipollicaria, canaliculata, profunde serrata: serraturis acutioribus quam in Mel. minore, <sup>acuminatis</sup> supra villosa videntur, secundum nervos lineata, subtus cana, mollia

Petiolus e margine foliorum decurrens, subulatus. Stipulae subulatae.

Racemi alterni, frequentes, infra foliis in ramis, supremi interdum axillares, tripollicares, nutantes. Flores alterni approximati. Pedicelli, ubi pedunculi, villosi. Flores seminae quicquales, sub flore parum crispae. Bractea cordata, villosa, pedicello parum longior.

Calyx laciniis duobus lato ovatis, acuta villosis, lacinia linearis inferiori

Capitula incana

involucrata Ruellia foliis lanceolatis integerrimis glabris, capitulis terminalibus  
involucrato pelopis

Habitat in India Orientali

et linearibus decumbentibus <sup>tetragonis</sup> ~~obtusis angulatis~~

<sup>fruticulosus?</sup>

Caulis ~~obtusis angulatis~~, glaber, articulatus, sub geniculis inersatis,  
ramosus. Rami breves, oppositi vel alterni.

Catenulis ~~ramis~~

scissis oppositis  
conversis

Folia subsessilia, opposita, 8 dentata, utraque attenuata, obtusiuscula,  
plana, subtus pallidiora, alternatim nervosa, utraque glabra

Flora <sup>bracteata</sup> in capitulo terminali, <sup>umbriata</sup> breviter pedunculata, magnitudine corollae.

Bractea 40, ovata, sub singulo capitulo, ~~et~~ <sup>in</sup> ~~trio~~ <sup>capitulo</sup> ~~capitulo~~ breviter  
peloso, ciliato, 3 ad basim singuli floris, <sup>longitudinaliter calycis peloso</sup> ~~inter~~ <sup>duo</sup> ~~lateraliter~~

Calyx inaequaliter 5fidus: laciniis linearibus, punctis.

Melanthus

minor Melanthus stipulis distinctis, racemis axillaribus elongatis, floribus verticilla-  
tis, bracteis linearibus attenuatis, foliis pubtus incanis

Melanthus minor stipulis geminis distinctis Lin. Spec. pl. pag. ex cluso

Synon. Commel.

Folia supra glabra, pubtus incana

Racemus pedalis, erectus. Floes remoti, verticillato-quaterni, penduli

bracteis longitudine calycis

calycis lacinis lanceolato, attenuato

46

230

minor M. *Spizula geminis distinctis* Lin. Spec. pl. 561

*Melanthus africanus minor* Forsterus Com. var. 4. 7. 4.

Habitat ad. Cap. b. p. 4

Primi Yeteris glabri. Folia petiolata alterna, pennata cum <sup>opposita</sup>

lanceolata, <sup>pubes</sup> per petiolum decurrentia sequipollinaria pro-

punde serrata <sup>subtus</sup> tomentosa iniana mollia <sup>et</sup> ruga stipula

subulata. Racemi <sup>in</sup> <sup>uniflori</sup> <sup>racem</sup> <sup>longati</sup> <sup>pedales</sup> <sup>pedic</sup>

ulvi canescens. Pedicelli <sup>distantes</sup>, <sup>sub</sup> <sup>vesticillati</sup> <sup>unguic</sup>

laevi, <sup>nudis</sup>. Bractea lanceolata attenuata pedicello longis-

ser. Calycis lacinae lanceolata attenuata capsula <sup>tomen</sup>

~~in~~ <sup>aloso</sup> <sup>tomentoso</sup> <sup>in</sup> <sup>ano</sup>

spec. racemis elongatis

bracteis lanceolatis attenuatis