

Mercurialis

1. perennis M. caule simpliciterisimo, foliis scabris
2. tomentosa M. caule suffruticoso, foliis tomentosi
3. annua M. caule brachiato, foliis glabris, floribus masculis pinnatis
4. ambigua M. caule brachiato, foliis glabris sessilibus, floribus verticillatis;
masculis foemineisque.
5. monorica M. caule brachiato geniculato floribus masculis foemineisque
verticillatis ^{sessilibus} capitatisque pedunculatis

amygdalena Mercurialis foliis oblongis serratis glabris, caule fruticoso

Habitat prope Villa nova insula Port Mahon herb. Hus.

Caulis glaber, ramosus: rami oppositi, pedales. Folia petiolata, ^{lemi} pollicaria vel
ultra, basi apiceque obtusa, opposita, obtuse serrata, arena, enervia. Flores
speciati, per intervalla glomerati. Pedunculus folio longior

alternifolia Menzurali

Menzurali alternifolia Lamour.

Habitat. herb. Guisf.

Folia ovata, serrata - Rami apice purpureo scindens, & multo villosi

in herbario meo adest sub nomine *Troglodytes* edel. ¹⁸⁴⁰

Capillata Mentunali foliis linearibus glabri

Memorie de l'Acad. des Sciences 1719

Habitat herb. Turc.

Caulis flexuosus, purpurascens, glabrus, ramosus. Folia frequentia, approximata, opposita, linearia, extusum sensim parum dilatata, bipollicaria vel parum ultra, patentissima, glabra. Flores axillares pedicellati.

varietas? foliis linearibus in variis et inaequalibus laciniis divisi

Menunalis

Menunalis. tenuifolia, fruticosa perennis Gussley and Leaf.

Habitat in Lusitania herb. P. cur. ref.

Caulis fruticosus, glaber, ramosus: rami oppositi, teretes. Folia petiolata,
lanceolata, serrata, glabra, joliciana

herbes

of. m.

Habitat

herb Royeni

Paulis laxis, glaber. Flores foeminei in axillis superioribus; sepales
masculi in picea terminali pedunculata

Indica Meridenalis caule fruticoso ramoso, foliis lanceolatis cuneatis, flombus 3 gynis
Lour. fl. Coch. pag. 620.

Habitat in Cochinchina &

Caulis rectus 6 pedalis. Folia serrata glabra, nitida alterna. Cal. 3 partibus

Cor. 0. Stamina saepe 15. ut edum 50. Stigmata 3. Caps. 3 lobis, 36

semen 1. sperma.

perennis M. caule simplicissimo, foliis scabris Lin. Ser.
fl. Dan. Tab. 400.

♀ *Cynocrambe* mas Camer. epit 999
mercurialis montana Vesticulata Bauh. pin. 122.

♂ *Cynocrambe* foemina Cam. epit 999
mercurialis montana fricata Bauh. pin. 122.

Habitat in Europa nemoribus &

Caulis pyramidalis erectus striatus pilis aliquot adpressis. Folio
reticulata opposita, bipolliciana ovata acuminata
basia acuta, obtuse serrata, pilis rarioribus utrinque. Pedun-
culi axillares

add. descriptio inflorescentia

2 Tomentosa M. caule suffruticoso, foliis tomentosis Linn. l. v

♀ Phyllon marifolium Clus. hist. 2. p. 40.

Phyllon Vesticulatum Bauh. pin. 122

♂ Phyllon seminificum Clus. hist. 2. p. 40.

Phyllon spicatum Bauh. pin. 122.

Habitat in G. Narbonensi, Hispania &

Caules pedales, ramosi, uti tota planta tomentosa incanus.

Rami oppositi simplices - Dolea opposita breviter petiolata

& suprema sessilis, oblonga, pollicaria acuta, in mare

obtusiora et parum latiora obscurae nervosa integerrima

flores masculini in capitulo pedunculato. Pedunculi folio

parum longiores ^{oppositi} foeminei solitarii axillares sessiles

3 annua m. caule bracteato, foliis glabris, floribus spicatis Lin h.V. p.

♀ *mercurialis mar* Dod. pempt. 658

mercurialis Venticulata mar Bauh. pin. 121.

♂ *mercurialis spicata* f. foemina Dod. pempt. 658.

Habitat in Europa temperatis umbris ☉

Caulis erectus glaber striatus ramis oppositis basi subramosis
bracteatus. Folia epitholata lanceolata ovata obtuse
serrata, ciliata. Ceras mapuli in spicis elongatis axilla-
ribus, per intervalla remotis conglomeratis foeminae atel
Ceras subsimplex Capsula herti

4 ambigua M. caule bracteato, foliis glaberrimis, floribus verticillatis:
foemineo masculisque. Lin. Dei: 1. p. 151. T. 04 LV.

Habitat in Hispania ©

Caulis tetragonus rectus, glaberrimus ad radicem simplicissime
ramosus. Folia cordato ovata, obovata ter paucis serrata, obtu-
siuscula cilia utroque glabra ramea lanceolata
glandula quatuor sub basi foliorum, duo ad pagulum later-
unia altera majores, pyriformes minime. Flores axilla-
res plures conferti pedicellati foemineo unicus masculi
plures laterales. Capsula compressa apice truncata
latenter glaberrima sulco et arista, angulis hispida

non vidi

vult

~~Plantam, ni fallor ex America septentrionali, habes forte hujus generis
et nomine etiam hujus speciei? Folia ovata lanceolata, in pagina
altera obtuse serrata, glaberrima. Caule herbaceo superne per
nervo et petioli et folia superiora basi. Pedunculati capella
res triflori foemineo capsula valde hispida - 183. ulterius de
terminanda~~

4 ^{monocla} androgyne m. floribus masculis et foemineis axillaribus vel
glomeratis axillaribus sessilibus, capitulisque pedunculatis

Habitat in Peru

Habitat Merc. annuo. Caulis ramosus. folia petiolo
Rami ramosi geniculati. folia petiolata opposita
ovato-lanceolata, utraque glabra, bipollicaria
apice attenuata superne serratis 3. ad quinque
remotis acutis, cilia una vel altera in margine
flores glomerati alii in axillis sessiles alii in capitulis
pedunculatis. pedunculi axillares interdum gemini
flores minuti.