

Mimosa

Folius geminis

geminata. M. foliis geminis conspicubrotundis

Habitat.

^{inermis} $\frac{1}{2}$
Tota glabra. Petioli filiformes apice foliis geminis unguicula lan-
buis venosi flores non vid: an sessa pupilla Ung: cati
glandula nulla

Com. mesf. herb. Musf.

Inermis. Rami tenues, glandula ovata inter infima, apice glab-
pinnula minuto parva picea gemmae oblongae

nubescens B. foliis ad petiolum usque divisis, foliolois semiorbiculatis
obtusis La Marti

Habitat in Africa

Rami teretes, glabri. Folia utrinque glabra supra vixi fuscis
scentis subtus pallida. Petala lanceolata. Legumina pla
na bipollucana glabra

non vidi

Bauhinia diphylla

pag. 84. Tab 24.

Habitat in Sylvis Madaïay. †

Fruticosa scandens, ramifera, glabres. Ramis fructiferis crassis, venter foliis;
stentes tetragoni, et subicati. Folia alterna, petiolata, conjugata, foliola sub
reniformia, obtusa, integerrima, glabra. Petiolus longitudinalis foliorum, utrinque
intransfatus, apice subtus mucronatus. Tuberculum ad basin petioli utrinque
Circus lateralis, simplex, compressus, revolutus, folio brevior, arcuatus
reflexus, apicem petioli, inter folia insidens. Racemus var. minutus, simplex,
erectus. Flores magni, ante florescentiam recurvi: puberescenti, sparsi
solitarii. Pedicelli compressi, longitudine fere floris, crassi, basi squamam
la acuminata, versus apicem dimidio notati. Petala alba v. sicca. Cal.
persubben. squamidus, crassus basi tuberculatus: lacina lanceolata, revoluta
post florescentiam contorta. Petala 5, aequalia, longitudine calycis, lanceolata
unquicquidulata, apicem tubi calycis imposita. filam. 6 erecta, longitudine fere
corollae, apicem tubi corollae inserta. Germen pedicellatum, compressum, utri-
que attenuatum. Stylus longitudine staminum.

Diphylla Bauhinia foliis geminatis: foliis oblongo-subrotundis

Habitata in Insula Franciae Commenf. herb. Musf. 5

Rami teretes, glabri. Folia gemina, unguiculata vel parum ultra, venosa, utri-
que glabra, subrotundo-oblonga, margine interiore fere recta, seta inter duo folia
Stipula ovata, decidua. Racemi laterales, bi pollicares. Pedunculi e capite
foliorum tuberculati. Palyx cinerascens, longitudo adnatae rumpens. Filamenta
10. Anthera hirsuta. Petiolus geminis canescens. Legumen compressum, polli-
care, in annulo flexa. Petala linearis-cuneata, unguiculata.

an rubescens La Mart?