

Mirabilis

1. *Dahotoma* M. floribus axillaribus solitaneis erectis seplebus
2. *jalappa* M. floribus congestis terminalibus erectis
3. *longiflora* M. floribus congestis longissimis subnatis terminalibus, foliis  
allopi

*Yoloppa* M. floribus congestis terminalibus erectis ha. spec. pl. p. 252. x

Admirabili peruviana Clus. hist. p. p. 17.

Solanum mexicanum flore magno Bauh. pin. 168

Merabiles Triumph. amb. 5. p. 253. v. 19.

Habitat in India utraque 7

Caulis erectus <sup>fulvatus pubescens superne dichotome divisus.</sup>  
<sup>condato orato acuminato vel elyemina</sup>

Folia petiolata opposita <sup>in</sup> vel quadrifolliata

super altero latere saepe breviora <sup>in margini</sup> <sup>gemunt</sup> <sup>foliis</sup>

petiis aliquot minutis. pedunculis terminalibus sub sesifloris  
flores absque interjectis foliis <sup>et</sup> foliis brevioribus

— pedunculati.

viscosa muriculis floribus racemosis, foliis cordatis, orbiculato-acutis, tomentosis Cavan.

Fig. 1. pag. 13. Tab. 14.

Habitat in Peru.

Caulis crassus, teretes, gemmuli inflati, 3-4 pedales, ubi tota planta glutinosi  
si. rami oppositi. Folia opposita, crassa, glauca, integerrima, laxe  
undulata, superne tomento brevi, inferne valde villosa vellicapice glan  
dulosis. Petioli foliis brevior. Racemi axillares oppositi. Calyx  
in ramis oppositi campanulatus, 5fidus, dein pentagonus demum planus. Corolla  
superne rotacea, infundibuliformis, tubi bari lineis undulatis 5. Limbus  
decem crenatus stamina 3-4. Corolla longior infata germinis  
apici nonnihil cavo sub squamulis minimis. Germen ovatum 5stratum  
stylis stamineibus longior. Nux pentagona foliis versus opis Cav

non vidi

Longiflora M. floribus congestis longissimis subnatisque terminalibus, foliis subrotundis  
Lopii Act. Holm. 1755: p. 176. t. 6. fig. 1. Am. acad 4. p. 260.

Alroyatl, Mirabilis mexicana Hern. Mex. 1709. f. 2.

Habitat in Mexico frigidis montibus &

Caule <sup>villosis</sup> pubescenti ut folia, erecti folia ovata sessilia opposita in  
ternis <sup>in</sup> ~~et~~ apice ramorum sessilia  
inter duo folia structura foliorum caulis. Tubus corollae elongatus  
palmaris villosus.

*Dichotoma* in floribus solitatis axillaribus erectis sessilibus. Lin. Am. acad 4.  
p 267.

Admirabilis Gofmini rosa Pluf. hist. 2. p 90

*Solanum mexicanum* flore parvo Bauh. pin. 168

*Galappa officinarum* Mart. cent. 1. 2. 1.

Habitat in Mexico 4

Similis precedent. differt modo notis allatis, et floribus  
et foliis longioribus et summi apice minus pubescentes.