

Mnium

Cal. 4-fidus, superus, persistens. Cor. 0. Sem. unicum. calyce incrassato corti-
catum.

71

72

Mnium Invol. subuniflorum, 4-phyllum. Cal. 4-fidus, superus,
persistens. Cor. 0. Sem. 1. calyce incrassato corticatum.
Garten.

Homocidus

biflorum / Mnium Voist. cha gen. 1. t. 1. Lin Suppl. 10. Voist. in com-
gitt. 1709. p. 2. t. 1.
Bateria muscosa Gottsche fr. 2. p. 196. t. 126. f. 1.
Habitat ad fratum Magellanicum in nova Zelandia ?

Planta facie exacte Mnium. Caules copiosi, cespitosi, herba-
cei, bipollicares, ramosi. Folia confertissima, opposita, sessilia bas-
connata, linearia, subtriquetra, carinata, supra planissima
glaberrima. Flores terminales, geminæ, sessiles in apice
ramulorum, exiguæ, virides, æquæ multis tribus vel quatuor minutiis
diaphanis involucati.

Ex observatione Solan Stamina ut plurimum duo, ideoque
potius ad Diandriam reverti.

umbellata D. petalis ovatis, corymbo fastigiato Refuto Lin Suppl. p 101. L. V
pag. 43.

Dilatata corymbosa Berg Cap. p. 9. t. 3. fig. 5
Wachendorfia paniculata umbellata Lin

Habitat ad Cap. b. frei 24

Caulis erectus sesquipedalis terba ~~et~~ inferni tenes glaber
superior triangularis tomentosus cinereus. Folia plurima radica
Lin 3 uniter in caule ^{remota prima basi vaginasti}
Lanceo lineari lanceolata ^{et tenui} amplicauli
inferiora glabra superiora villosa. Corymbus terminalis
versus pedunculi bractei et gemmae ^{triflorae} peduncu
li parvales bifidi ^{et triflorae} floer breves et nectatis pedicelli alter
floris ^{et triflorae} breves ^{et triflorae} bractea lanceolata petala purpurea apice
nuncto fusco tinere oblonga

Dilatata ^{et triflorae} paniculata ovata villosa petali
ovalibus externa ^{et triflorae} bractea ^{et triflorae} staminibus cor. corymbis