

Monotropa

1. hypopithys M. floribus secundis lateralibus octandris, terminali decandro
2. uniflora M. caule unifloro, flore decandro.

Canadensis Monotropa floribus racemosis, caula superne foliis floralibus
petalisque oblongis villosis

Habitat in America boreali. Herb. Rurhardi.

Caulis epithamosus, inferae glaber. Squamae inferiores approximate
minores, superiores paucim remotiores oblongae. Racemus ante florifica-
tionem natus. Calycis foliola linear-lanceolata. Stylus inferior
ternis. Petala utrinque villosa.

moniflorana Monotropa caule uni floro erecto,

Orobanchae monanthos virginiana, flore magna pentapetalo Moiss. hist.

3. p. 502. 3. 12. t. 16. v. 5.

Habitat in Carolina herb. Richandi v. 5.

Caulis erectus, striatissimus et ultra; squamis basi imbricatis, superioribus distantibus, oblongis, obtusis. Flores terminalis, solitarius, erectus, quo nota ab uniflora dignoscitur
lucius flos semper nudari; delendum igitur Synon: Monsp. uniflora et huiusmodi
Petala concava, six semipollinaria.

2 uniflora *Monotropa* caule unifloro, flore secundario *Lin. S. V. p. 402.*

Orobanche monanthos virginiana, flore majore pentapetalo *Mon. h. 3. p. 502. f. 12. t. 16. f. 5. mala*

Orobanche virginiana, flore pentapetalo cernuo *Pluk. edm. 273. t. 209. fig. 2. Cat. Car. 1. p. 36. t. 36. bona.*

Habitat in Marylandia, Virginia, Canada

Caulis erectus ^{nae man} simplicissimus striatus glaberrimus adpressus ^{superioribus longioribus acutis} ~~lanceolato~~ ^{obtusis} ~~oblongis~~ obtusi. Flores terminalis nutans. Petala 5. ^{trans} ~~lan~~ ~~ceolato~~ ~~linearis~~ ^{via} ~~semipollicia~~ apice latiora transversa. Stigma truncatum, cernuum

Datus alia species uniflorae flore erecto

Hippopitkys Monotropa ^{ajacoidis} floribus lateralibus octandris; terminali decandro lina.
S. V. p. 402. Flor. Dan. t. 232.

Orobanche quo Hippopitkys dici potest Bauh. Pin. 31. Pin. 80.

Orobanche flore breviori duplici, verba filii odore Mon. hist. 3. p. 504.
f. 12. t. 16. fig. 20.

Orobanche verba filii odore Plukh. alm. 273. t. 209. fig. 5.

Habitat in Suecia, Danis, Germania Anglia sylvis parasitica radicium.
Stem nulla si apus ^{capitulum} palmans, vel ^{nuda, non demum erecta} pithamos angulatus f. gla-
ber squamosis: squamo frequentes lanceolato vel oblongo, margi-
ne tenerosa, flores versus apicem racemosi secundi. Pedunculi bractea
late ovato. Pedunculus longitudine bractearum. Petala quatuor
in floribus lateralibus, terminali quinque vel plures v. Wellert.
obf. p. 37