

Murraya

1 ex officio M

japonica Murraya folios variis baccis monospermis
Camunium japonicum Rumph. Amb. Lib. 7. pag. 29. Tab. 10

Fig. 2.
Chalcas japonica Lour. fl. Cochinch. pag. 271.

Habitat in Cochinchina, China &

Arbor pedalis. Folia oblongo-ovalia obtusa, integerrima
plana imparipinnata 6-8 pajo. Pediculi ter
minales multi flori. Flores albi odorati. Stamina
alterna longiora

baccis dispersis in panicula &

non vid.

exotica Murraya Mant. 563. * S.V. p. 398

Habitat in India orientali ^{usculis} paniculatis
Arbor facie Limoni Ramis uneres inferne teretibus superne angulato subcom-
pressis fere ut in Citro. folia alterna petiolata pennata cum impari
bipuga. foliola petiolata alterna, remota, obovata, glaberrima cœvæ
superne ^{subtus minutissime punctata} crenata, emarginata parum reflexa extrema majora
pelticaria. Petiolus communis angulatus. Flores in panicula parva
axillari et terminali subfastigati. Squama minuta ad ramificationes

paniculae terminalibus, ^{impari pennatis} foliis subcrenatis

affinis Limonia

axillari Chalicas, paniculis axillaribus brevissimis, foliis parvis
integerrimis

Habitat in nemorosis Ceylon. König

Passiflora Ramis verticis glabris, cortice cinereo. Folia petiolata alterna, remota pinnata cum parvis 2-fanis trigona. Foliola petiolata, alterna oblonga venosa glabra, basi acuta parum acuminata obtusa, bipolliciana. Panicula axillaris unguiculata multiflora. Fructus parvus monospermus rarius dispersus, sicculentus

floris non vidi fide Königii huius retuli

paniculata Chalcat Mant. O. & P. V. p. 398.

Camunum Rumph. amb. s. p. 26. t. 17.

Chalcat camuneng Burm. Ind. 104.

Habitat in India, ubi colitur in hortis ob flores fragrantissimos.

Index Lewis. Folia alberrima, petiolata, subopaca obsolete crenata. Flores sub
paniculati terminaliter Lin. M. l. c.

^{exotica}
a muraya non diversa