

Musa

1. *paradisifica* M. spadice nutante, floribus masculis persistentibus
3. *trogodytanum* M. spadice erecto, fructibus deciduis
2. *sapientum* M. spadice nutante, floribus masculis deciduis

Musa dolernea; Spadicea erecta; floribus capitatis; & spatheis confertis, Coe
lineis, maximis, apicibus luteis Andr. repos. t. 47

Habitat in China, Cochinchina, Sumatra, Java &

Lemnifera mufa racemo-reclinato, frathis paricalibus oratis, fructu oblongo
polyperimo Linn. fl. coch. pag. 645

Rump. ab. Lib. P. Tab. 61. Pespang Utan. p. 139. Pespang batus, Pespang
Widji. pag. 132. Pespang Medji. pag. 131.

Habitat in Ind. Orientali.

non vid.

Dorsata Musca. vicino recteato, spathis pediculis oblongis, fructu longo
apertis Lour fl. coch. pag. 644.

Musca Cenoviro. Clus. Gari. De J. Clus. lib. 2. Cap. 10 pag. 230.

Habitat in India orientali.

non vidi

nana. Mufa racemo utinato, prothecis parvalibus coniciis, floribus omni-
bus fertilibus, femunibus nullis. Lous-fl. cochinch. pag. 644.

Resurg Bombur Rumph. amb. tab. D. C. 2. p. 132.

Habitat in Cochinchina.

Caulis 5 pedali sesquipedem crassus. folia oblonga ovata 3 pedalia.
stamina omnia fertilia 5-6. interdum plura. Germena omnia proli-
fera. Racemus curvatus brevis. Bractea ovato-oblonga.

uranoporus Mufu. racemo exserto, spathis ^{pub}patulibus bifloris, fructu com-
posito polypermo Lour. fl. coch. pag 645.

Mufa Uranoporus Rumph. amb. lib. 9. li 4. p. 137.

Habitata India orientali

Paulis 4 pedalis usque pollicis. Folia linearia 3 pedalia,
pollicis usque lata. Spatha lineari coriacea. Bacca ovata
coriacea bipollicari

an M. Trigloctanum her
non vidi.

corniculata M. racemo verticato, spatha uni vesali 2 phylla fructu maximo

Pesung. Tando, seu Musa corniculata Rumph. amb. lib. 8. cap. 2.
pag. 130.

Habitata Cochinchina

Caulis mediocri. Spatha partialis nulla. Racemus reflexus brevi
racemulis subternis paucifloris. Inertus pediculi curvis subtese
craspi, apertus.

humilis M. gradie subsexflora, bacca violacea Aubl. fl. Gu. 2.
per. 931.

Habitat in Guiana

non vidi

en jets M. prode nutante, bracteis terminalibus Boute Han
S. appl.

Habitat in Abyssinia

Non vid.

radicea Musa spadicis nutante, floribus masculis perfectibus. Lin 1.

+ ^S

Cicus indica, fructu racemo, folio oblongo Bauh. pin 507.

Palma humilis, longis latisque foliis Bauh. pin. 107

+ Musa Clus. ex ot. 229. Rumph. Amb. 5. p. 129. t. 60

Bata Rheid. Mal. 1. p. 117. t. 12. 13. 14.

Habitat in India 4

^{simpleximus}
Caulis e paginis petolorum persistentibus facta. Folia
magna elliptica superne tantum in caule. Planta
hybrida semina non profert

~~Sententia per se in Lexedonia~~

Troglodytanum M. spadicea exsiccata, spathis deciduis Lin. Spec. pl. pag. 1478. t. 5.

✓ p.

Musa unanopopus Rumph. Herb. Amb. 5. p. 137. t. 8. 61.

β. *Musa* XI. Pifang Batu Rumph. Amb. 5. p. 132.

Habitat in Moluccis.

Speciei dubia semina multa proferens

Lapientum M. speciosa nuda, floribus masculis deciduis.

Musa affinis altera Bauh. pin. 508.

Musa caudice maculato, fructu recto rotundo brevior adnato obovato Sloan bot. 2. p. 147. Trew herb. 4. v. 21. 22. 23.

Habitat in India &

Hybrida etiam.