

Myroxylon

1. pennifera M.

pedicellatum Myrsipsermum

an peniciferum?

Autor Kun Kunz Gusf.

Habitat in Perou herb. Gusf.

Scolola cincta 12. Racemi laterales, fere fruticosis. Pedunculi angulati,  
submentosi. Pedicelli prosi, nutantes, uniflori. Rami teretes, glabri.



*Tomentofum Myropteris*?

Habitat herb. Fusf.

Rami, uti petioli, pedunculi, calyces et folia sicutus *Tomentofii*; Verdesi. Folia ad apicem ramorum, semipedalia, pennata: foliola petiolata, alterna vel opposita, 8-9 cum impari, ovato-lanceolata, supra oculo armato villosa. Calycis obtuse squarrosi. Petala 4. longitudine aequalia. Ala cuneata. Carina basi bifida. Ungues longitudine calycis. Filamenta 10. omnia connexa. Fructus cognatus.

penicifera Myrsylon Lin. Suppl. p. 233 \* J. V. 395.

Floresi toxi t. l. Hernandez Mex. p. 51. figura satis bona.

Cabuciba Piso Bras. 57. 119. absque figura

Habitat in calidissimis provinciis Terrae Firmae Americae meridionalis &c.

Arbor pulcherrima: cortice lavi, crasso, valde resinoso, ut omnis arboris par  
tes. Folia alterna, abrupte pennata. Foliola bijuga, subopposita, petiolo  
to, ovato-lanceolata, apice producto, obtuso, emarginato; integra, venosa,  
glaberrima. Rachis per longitudinem inferioris paginae folii curvata, elevata  
pubescens. Petiolus communis teres, pubescens. Racemi axillares, erecti,  
secundarii, foliis longiores: pedunculo teretibusculo, pubescente, floribus  
sparsis. Bractea singulum pedunculum suffulcens, minima, ovata,  
erecta, concava, nudo oculo tuberculum referens. Pedicelli erecti.  
Calyx campanulatus, viridi canescens, cinctus extra orificium petalis  
antheris que albis, intra continens legumen viride, quod in flore singula  
rem faciem representat. Lin.  
Soleum substantia plena punctis lineantibus, transluentibus, resinosis,  
ut folia citri. Balsamum peruvianum probet. Lin.



orbiculatum Myrsocylon

Habitat her. b. Musci

Rami teretes, glabri, cortice cinereo, tuberculis parvis sparsi: ramuli angulati. Folia breviter petiolata, subrotunda, alterna, vix pollicaria, obtusissima, basi adnata, utrinque glabra, venosa, supra nitida. Flores terminaliter

frutescens M.

Mignosperrmae Gaequ