

Myrsine

1 africana M. foliis ellipticis acutis

2 retusa. M. foliis obovatis obtusis apice emarginato-denticulatis

rotunda *Myosine* foliis obovatis obtusis apice emarginato-denticulatis Hort. Kew

2

1 p. 271.

Habitat in Aronis &

antecedenti maxime similibus foliorum figura, subtus punctatis margine
parum reticulatis et serratis copiosiores superne apice obtusa subtiden-
tata, flores copiosiores in axillis

rotundifolia La Martre herb. La M.

Scabra Mysore baccis tuberculatis Gaertner de fr. et sem. cent. 4. p. 202.

Tab. 59. fig. 1.

Habitat

heb. Lus.

ramosis firmis. Rami teretes, glabri, superne villosuli. Folia petiolata parva, obtusa, obovata, apice denticulata, arenaria, aerea, glabra.

non modo.

afriana M. folus ellipticis acutis Hort. kew. 1. p. 221

1 Myrsine africana Linn. S. V. p. 236 * Berg Cap. 53

Ubi dicitur othiopica, myrsini tarantina folio, flore atropurpureo
Com. hort. 1. p. 123. t. 64.

Buxus africana rotundifolia serrata Plukn. alm. 74. t. 80. fig. 5

Frutex othiopicus baccifera, foliis myrsilli Breyn. Cent. 9. t. 5.

Myrsine africana Hort. Cliff. 72 *

Habitat ad Cap. b. Spei

Ramulae lineari decumbentibus a pedicelo angulati. folia superne
villis tenuissimis. folia alterna breviter petiolata, vix unguiculata

superius glabra venoso obscure reticulata, superne serraturis, tenuissimis
subtus glauca basi integre subaculeatis basi integerrimis. flores pedunculati
axillares, terni