

# Napoa

1. *Labra* N. pedunculi involucriati angulato, foliis palmatis scabris,  
stipulis ovatis
2. *Lavra* N. pedunculi nudi levibus, foliis lobatis levibus, stipulis  
linearibus

Scabra N. pedunculis involucri angulatis, foliis palmatis scabri &  
Abutilon folio profunde dissecto, pedunculis multifloris, femina Christ. pict. 7.

fig. 1.  
Abutilon folio profunde dissecto, pedunculis multifloris, mas Christ. pict. 8.

fig. distincta  
Napaea dioica pedunculis involucri angulatis foliis scabri flombus  
dioici Gron. Virg. 102. Can. Am. acad 3. p. 104 Sui: pl. pag. 9654

Habitat in Virginia 2

Caulis erectus quadripedalis <sup>subpinnatis</sup> pinnatis: Folia 5. 7. <sup>profunde</sup> pinnata lacini  
lanicolati dentato incisus, <sup>subpinnatis</sup> rugosa scabriuscula, attenua  
sa. pinnosa subtus pilosiuscula. Stipula ovata  
acuta flores terminales. Pedunculus terminalis  
ramosus pubescens, bractea sublineari lanicolata ad basin  
pedicellorum.

Stipulae  
bracteis ovatis

2

Cori N. pedunculis nudis lobatis, foliis lobatis glabris N. V  
malva virginiana n. in folio Herm. h. v. d. b. 22. t. 23.

~~Malva~~ hermaphrodita pedunculis nudis lobatis, foliis glabris,  
floribus hermaphroditis Lin. Spec. pl. p. 968 x

Habitat in Virginia v

Caulis erectus tripedalis et ultra, uti sola planta glabris teres.

Folia petiolata alterna 3-5loba lobis lanceolatis attenuatis  
inaequaliter serratis, glabri pedunculi stipula linearis. Pedun-  
culi axillares solitarii raris 3-6 flori foliis longiori uti  
calycis parum villosi

stipula linearibus peduncu-

li axillaribus